

Combi



2025

CATALOG

コンビウィズの育児環境製品

コンビウィズ株式会社

誰もが育児を楽しめ、共に笑顔でいられるように。
コンビウィズがいつでもお手伝いします。

CONTENTS コンテンツ

会社案内・沿革・目次	1
製品一覧	3
トイアレクセサリー ベビー休憩室 カート/ダイニング システムユニット/エマージェンシー	
設置例	9



TOILET ACCESSORY

トイアレクセサリー

ベビーキープ	11
Combi ベビーキープ・フィットF72	
Combi ベビーキープ・スリムF62/W62/W62K	
おむつ交換台	15
Combi 縦型おむつ交換台スマートホールド	
Combi 横型おむつ交換台OK21F/OK21W/OK21WK	
Combi ベビーシートMS-F52	
Combi チェンジングボードCB14	
Combi 直接触れないペーパーシートPS12	
Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12	
Combi 直接触れないペーパーシート専用紙ホルダーセットPC22	
Combi ダイアパーボックスDB14	
ユニバーサルシート	23
Combi ユニバーサルシート横型US41/縦型US13	



BABY ROOM

ベビー休憩室

Combi エンジェルKシリーズ	25
Combi エンジェルKおむつ交換台単体	
Combi エンジェルKおむつ交換台荷物台付き	
Combi エンジェルK着替え台	
Combi エンジェルKベビーカー置場KB11	
Combi エンジェルKミニダストボックスKD32	
Combi エンジェルK授乳ソファシングルJS32S	
Combi エンジェルK授乳ソファダブルJS41D	
Combi エンジェルK授乳ソファハイバックJS41H	

Combi ダイアパーボックスDB14	
Combi 直接触れないペーパーシートPS12	
Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12	
Combi 直接触れないペーパーシート専用紙ホルダーセットPC22	

調乳用温水器

Combi 調乳用温水器CH22シリーズ	32
Combi 浄水器セットCH22WP	



CART

施設用ベビーカー&乳幼児用ショッピングカート

Combi 施設用ベビーカーSC61	33
Combi エンジェルワゴンAW5シリーズ	
Combi エンジェルワゴンAW6シリーズ	



DINING

ダイニング

Combi ブースターシートBU11/BU13	37
Combi 施設用ハイチェアHC22	



NURSERY

システムユニット

Combi 沐浴ユニットMU22	39
Combi コンパクト沐浴ユニットMU31	
Combi 調乳ユニットCU22	
Combi ハイハイランド	



EMERGENCY

防災備蓄品

Combi ひなん所用コットHB11	41
ベビーにこっと(3個入)	

品番検索

※各製品名称の「Combi」の表記は省略しています。

A	AG32CL	エンジェルゲート カート用ロック仕様 AG32CL	36
	AG32N	エンジェルゲート ノーマル仕様 AG32N	36
	AW51CC2	エンジェルワゴンAW51CC2 静電気対応	36
	AW51CC4	エンジェルワゴンAW51CC4 静電気対応	36
	AW61CC2	エンジェルワゴンAW61CC2 静電気対応	36
	AW61CC4	エンジェルワゴンAW61CC4 静電気対応	36
B	BC-F31	コーナー金具F31	12-13
	BC-W31	コーナー金具W31	14
	BK-F62	ベビーキープ・スリムF62	13
	BK-F72	ベビーキープ・フィットF72	12
	BK-W62	ベビーキープ・スリムW62	14
	BK-W62K	ベビーキープ・スリムW62K	14
	BS-F52	ベビーシートMS-F52	19
	BU11	ブースターシートBU11	38
	BU13	ブースターシートBU13	38
C	CB14	チェンジングボードCB14	20
	CH22-1	調乳用浄水器CH22-1	32
	CH22-3	調乳用浄水器CH22-3(シンカー一体型)	32
	CH22-4	調乳用浄水器CH22-4(シンカー一体型)	32
	CH22WP	浄水器セットCH22WP	32
	CU22	調乳ユニットCU22	40
D	DB-14	ダイアパーボックスDB14	22-30
H	HB11	ひなん所用コットHB11 ベビーにこっと(3個入)	41
	HC22	施設用ハイチェアHC22	38
	HL-01-A	ハイハイランド Aセット	40
	HL-01-B	ハイハイランド Bセット	40
J	JS32S	エンジェルK授乳ソファシングルJS32S	28
	JS41D	エンジェルK授乳ソファダブルJS41D	28
	JS41H	エンジェルK授乳ソファハイバックJS41H	28
K	KB11	エンジェルKベビーカー置場KB11	27
	KD32	エンジェルKミニダストボックスKD32	27
	KH41	おむつ交換台用ホールディングマットKH41	26
	KK21	着替え台用本体KK21	26
	KO41S	おむつ交換台用背板単体KO41S	26
	KO41T	おむつ交換台用側板2枚組KO41T	26
KO41N		おむつ交換台用背板荷物代付きKO41N	26
	KS21	着替え台用ステップマットKS21	26
M	MU22	沐浴ユニットMU22	39
	MU31	コンパクト沐浴ユニットMU31	39
O	OK-F11	縦型おむつ交換台スマートホールド	16
	OK21F	横型おむつ交換台OK21F	17
	OK21W	横型おむつ交換台OK21W	18
	OK21WK	横型おむつ交換台OK21WK	18
P	PC12	直接触れないペーパーシートホルダーPC12	21-31
	PC22	直接触れないペーパーシート専用紙ホルダーセットPC22	22-31
	PS12L	直接触れないペーパーシートPS12(40袋入)	21-31
	PS12S	直接触れないペーパーシートPS12(10袋入)	21-31
S	SC61G	施設用ベビーカーSC61(グレー)	34
	SC61H	施設用ベビーカーSC61 専用幌	34
	SC61R	施設用ベビーカーSC61(レッド)	34
	SD11	ブースターシート・スタッキング台SD11	38
	SS31	授乳量機能付ベビースケール	6
	ST-01	サイドテーブル	6
	SZ11	紙おむつ用消臭剤	22-30
U	UC-01R	ユニバーサルシート専用 壁クッションR1	24
	US-13	ユニバーサルシート縦型US13	24
	US-41	ユニバーサルシート横型US41	23

環境・デザインなどへの取り組み

“快適でやさしい育児環境づくり”をテーマに、地球環境に配慮した製品の開発・提供に取り組めます。

グリーン購入法適合商品マーク

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）で定められた特定調達品目の判断基準を満たしていると自社で判断した商品をグリーン購入法適合商品として提供しています。



環境配慮商品

このマークがついている商品は、当社の基準にもとづいた「環境配慮商品」です。



製品アセスメント

製品開発段階において「製品アセスメント」を実施し、環境への負荷削減に取り組んでいます。
※国などの公的機関は環境への負荷が少ない物品などを率先して購入していくことが義務付けられました。

安全に対する取り組み

製品の安全性を第一に、素材選定・耐久性・耐候性を重視し、SG-ST・食品衛生法などの各基準を参考に、独自の安全基準を設定して製品づくりに努めています。

バリアフリーに対する取り組み

子育て支援環境のバリアフリー化への取り組みとして、施設づくりのさまざまな方面へご提案し、喜ばれています。

グッドデザイン賞

優れたデザインの証です。
※受賞した商品は、右記の表示をしています。



キッズデザイン賞


「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」「子どもたちを産み育てやすいデザイン」の3つの理念を実現した証です。



コンビウィズ株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

コンビのブランドプラットフォーム

コンビブランドが成し遂げたい夢や約束する価値、そして確立したい個性を表したものの。ブランドに対して、どのようなアプローチすべきかを考える際の羅針盤でもあります。



会社概要

設 立	1982年 5月 コンビヘルス株式会社 1995年 4月 コンビチャチャ株式会社に改称 2004年 4月 コンビウィズ株式会社に改称
資 本 金	3,000万円
資 本 比 率	コンビ株式会社 100%
代 表 者	代表取締役社長 山崎 浩二郎
事 業 内 容	1. ベビーケアシステム製品の開発・販売 2. 保育環境の開発・販売 3. 保育園の運営 4. ベビーシッターサービス事業 5. 託児施設の企画・提案及び託児施設の運営
取 引 先	・株式会社LIXIL・大和産業株式会社 ・橋本総業株式会社 ・杉田エース株式会社・ナカ工業株式会社（順不同）
取 引 銀 行	三菱UFJ銀行・みずほ銀行
適格請求書発行事業者登録番号	T9010501017054
従 業 員 数	375名(正社員) 2024年7月1日現在

会社のあゆみ

1990年	コンビ(株)にて BCS 事業部発足 ベビーキープ発売 縦型おむつ交換台ベビーシート発売
1993年	チェンジングシート発売
1994年	横型おむつ交換台ベビーシートαFL/WA 発売 浄水器・温水器付シンク発売
1995年	コンビチャチャ株式会社に商号変更 シッター事業スタート
1997年	施設用ベビーカー発売 コンビ沐浴ユニット BA 発売 コンビ調乳ユニット MA 発売
1999年	エンジェルワゴン発売
2000年	チェンジングボード発売 コンビ施設用ベビーベッド発売 ユニバーサルシート縦型発売
2001年	エンジェルNSシリーズ発売 コンビプラザ中野保育園開園、保育事業開始
2002年	施設用ハイチェア発売
2007年	ブースターシートBU11 発売
2012年	Combi おむつ替えペーパーシートシリーズ発売
2013年	ベビー休憩室コンセプトブック キッズデザイン少子化対策担当大臣賞受賞
2022年	Combi ひなん所用コット HB11 ベビーにこっと(3個入)発売
2024年	2024年 Combi エンジェルワゴンAW5/6シリーズ キッズデザイン協議会会長賞受賞

Toilet Accessory Goods

トイレアクセサリ 製品一覧

快適なトイレ環境をめざして、コンビウィズでは
さまざまなシーンにあわせた製品を取りそろえております。

お子さまの座りやすさに
こだわったベビー専用チェア

●ベビーキープ



12P
掲載

グッドデザイン
受賞商品



特許登録済

ガード固定式で座りやすく
抜け出しにくい
独自の形状。

●Combi ベビーキープ・フィットF72

BK-F72

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】W315×D280×H1,150
【価格】¥132,000(+税)(送料、取付工事費別)

14P
掲載

収納時の奥行きわずか
98ミリのコンパクト設計。



13P
掲載



※BK-W62Kのみ

**BK-W62
BK-W62K**

グッドデザイン
受賞商品



●Combi ベビーキープ・スリムW62

BK-W62

●Combi ベビーキープ・スリムW62K

車いす対応

BK-W62K

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W286×D98×H676
開時:W286×D280×H676

【価格】¥77,000(+税)(送料、取付工事費別)

【BK-W62/W62K:コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用】

【BK-W62K】は準特注品につき、
ご注文から完成まで1週間程度必要になります。

BK-F62

●Combi ベビーキープ・スリムF62

BK-F62

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W286×D98×H1,150
開時:W286×D280×H1,150
【価格】¥92,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

省スペースで収納可能なおむつ交換台

●おむつ交換台



16P
掲載



スリム&
コンパクトな縦型シート

●Combi 縦型おむつ交換台
スマートホルド

OK-F11

意匠登録済

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W630×D180×H1,385
開時:W630×D750×H1,195
【価格】¥275,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

非接触の清潔なスペースを実現



水に溶けないラミネートペーパーで
いつも清潔。

●Combi 直接触れない
ペーパーシート
PS12

【外形寸法(mm)】2つ折り
ペーパーシート(一袋あたり):W420×D35×H283

PS12S

【2つ折りペーパーシート(70枚)×10袋入】
【価格】¥12,000(+税)(送料別)

PS12L

【2つ折りペーパーシート(70枚)×40袋入】
【価格】¥30,000(+税)(送料別)

●Combi
直接触れない
ペーパーシート
ホルダー**PC12**

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】W418×D60×H294
【価格】¥13,000(+税)(送料、取付工事費別)
【ホルダー×1個、2つ折りペーパーシート(70枚)×5袋、付属部品入】



●Combi 直接触れないペーパーシート
専用紙ホルダーセット**PC22**

PC22

意匠登録済

【外形寸法(mm)】4つ折りペーパーシート(一袋あたり):W200×D35×H280
専用紙ホルダー:W200×D70×H270 W200×D120×H272(縦置き時)
【価格】¥9,900(+税)(送料別)【4つ折りペーパーシート(40枚)×8袋、専用紙ホルダー×1個入】



21P
掲載



21P
掲載



22P
掲載

●Combi
ダイアバーボックス**DB14**

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】W400×D235×H1,258
【価格】¥170,000(+税)(送料、取付工事費別)
【ポリ袋1箱、消臭剤5個入】



22P
掲載



OK21F



OK21W/OK21WK



グッドデザイン賞
受賞商品 eco

狭いトイレでも
設置できる
コンパクト設計。

●Combi
ベビーシートMS-F52

BS-F52 特許登録済

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】
閉時:W660×D120×H1,177
開時:W660×D460×H883
【価格】¥248,000
(+税)(送料、取付工事費別)

お子さまから目を離さないために、広々
荷物スペースを設けた横型おむつ交換台。

グッドデザイン賞
受賞商品

●Combi 横型おむつ交換台OK21F

OK21F 特許登録済 意匠登録済

床面木下地施工が可能

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W772×D155×H1,323
※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。
開時:W772×D611×H972
【価格】¥185,000(+税)(送料、取付工事費別)

●Combi 横型おむつ交換台OK21W

OK21W 特許登録済 意匠登録済

●Combi 横型おむつ交換台OK21WK 車いす対応

OK21WK 特許登録済 意匠登録済

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W772×D155×H614
※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。
開時:W772×D611×H264
【価格】¥165,000(+税)(送料、取付工事費別)

OK21W/OK21WK:
コンクリート壁、
または補強壁(鉄板他)専用

「OK21WK」は準特注品につき、
ご注文から完成まで1週間程度
必要になります。



着替えやパンツ式の
おむつ替え、
女性のストッキング
履きかえなどにも

●チェンジングボード



NEW

20P
掲載

●Combi
チェンジングボードCB14

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W472×D75×H450
開時:W472×D448×H63
【価格】¥87,000(+税)(送料、取付工事費別)

床面木下地施工が可能

施工面は床面または壁面
いずれか選択可

スペースや用途にあわせ、縦型・横型をラインナップ
ゆったり介助できる幅広シート

●ユニバーサルシート



23P
掲載

●Combi ユニバーサルシート横型US41

US-41 意匠登録済

床面木下地施工が可能

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W1,500×D180×H978
開時:W1,500×D696×H480
【価格】¥460,000(+税)(送料、取付工事費別)

●Combi ユニバーサルシート縦型US13

US-13 意匠登録済

床面木下地施工が可能

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】閉時:W738×D240×H1,538
開時:W738×D1,285×H583
【価格】¥460,000(+税)(送料、取付工事費別)



24P
掲載

Baby Room Goods

ベビー休憩室 製品一覧

お子さまと保護者のかたがたが快適に過ごせるベビー休憩室のために、さまざまな製品を取りそろえております。

Combi エンジェルKシリーズ



KIDS DESIGN
AWARD 2019

26P
掲載



コンパクトで、クッション性の高いホールディングマットを搭載

●Combi エンジェルK おむつ交換台単体

KH41/KO41S/KO41T

【製品カラー】 ナチュラル(NA)+ベージュ(B)
【外形寸法(mm)】 W550×D800×H922
【組合せ標準価格】 ¥182,000(+税)
【組合せ特注価格】 ¥219,000(+税)
(すべて送料・組立費別)

特許登録済 意匠登録済
グリーン購入法 適合商品

26P
掲載



幅211mmの荷物台付き

●Combi エンジェルK おむつ交換台荷物台付き

KH41/KO41N/KO41T

【製品カラー】 ナチュラル(NA)+ベージュ(B)
【外形寸法(mm)】 W790×D800×H922
【組合せ標準価格】 ¥224,000(+税)
【組合せ特注価格】 ¥270,000(+税)
(すべて送料・組立費別)

特許登録済 意匠登録済
グリーン購入法 適合商品

27P
掲載



26P
掲載

意匠登録済
グリーン購入法
適合商品

※着替え台用ステップマットKS21の下マットは、サンドベージュ(SB)が標準色です。
※ステップの視認性向上のため、マットの上下を別色にすることをオススメします。

コンパクト&作業しやすい
パンツタイプのおむつ替えに

●Combi エンジェルK着替え台

KS21/KK21

【製品カラー】 ナチュラル(NA)+ベージュ(B)+サンドベージュ(SB)
【外形寸法(mm)】 W550×D800×H900
【組合せ標準価格】 ¥176,000(+税)
【組合せ特注価格】 ¥222,000(+税)
(すべて送料・組立費別)



特許登録済
意匠登録済
グリーン購入法
適合商品

ベビーカーを収納できる荷物台
狭い通路でもスムーズな動線を

●Combi エンジェルK
ベビーカー置場KB11

KB11

【製品カラー】 ナチュラル(NA)
【外形寸法(mm)】 W648×D545×H1,200
【標準価格】 ¥129,000(+税)
【特注価格】 ¥175,000(+税) (送料・組立費別)



27P
掲載


おむつ交換台
の下に収納でき、
におい漏れを防ぐ設計
荷物台にも

●Combi エンジェルK
ミニダストボックスKD32

KD32

【製品カラー】 ナチュラル(NA)
【外形寸法(mm)】 W337×D461×H725
【標準価格】 ¥98,000(+税)
【特注価格】 ¥118,000(+税)
(送料・組立費別) 【消費税込5個入】

意匠登録済
グリーン購入法
適合商品



※授乳ソファダブルJS41Dのサイドパネルは、サンドベージュ(SB)が標準色です。


2人掛けできる
授乳ソファ。待合スペースにも

●Combi エンジェルK授乳ソファダブルJS41D

JS41D

【製品カラー】 ベージュ(B)+サンドベージュ(SB)
【外形寸法(mm)】 W1,200×D600×H700
【標準価格】 ¥196,000(+税)
【特注価格】 ¥236,000(+税) (送料・搬入据付費別)

意匠登録済
グリーン購入法
適合商品



※授乳ソファハイバックJS41Hのサイドパネルとバックパネルは、サンドベージュ(SB)が標準色です。

28P
掲載

ハイバックで
プライベート感がある授乳ソファ
視線を遮り、
半個室が作れます

●Combi エンジェルK
授乳ソファハイバックJS41H

JS41H

【製品カラー】 ベージュ(B)+サンドベージュ(SB)
【外形寸法(mm)】 W1,200×D600×H1,100
【標準価格】 ¥258,000(+税)
【特注価格】 ¥310,000(+税)
(送料・搬入据付費別)

意匠登録済
グリーン購入法
適合商品

28P
掲載



疲れにくい授乳専用の
1人掛けソファ

●Combi エンジェルK
授乳ソファシングルJS32S

JS32S

【製品カラー】 ナチュラル(NA)+ベージュ(B)
【外形寸法(mm)】 W620×D579×H633
【標準価格】 ¥98,000(+税)
【特注価格】 ¥120,000(+税)
(送料・搬入据付費別)

意匠登録済
グリーン購入法
適合商品

カラーバリエーション

●木部カラー

どんなインテリアにも合う標準色の「ナチュラル」と清潔感のある特注色「ホワイト」の2種類。



木部

※写真の木部はすべて標準色。(グレー部分は張り材と車輪止め)



※右のミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。【特注色のホワイト(WH)は同色です。】

●張り材カラー

選べるカラーバリエーション。標準色の「ベージュ」と特注色7種の全8種類。



※写真の張り材はすべて標準色。(グレー部分は木部)
※KS21はマット下とマット上、JS41D・JS41Hは本体(シート)とパネルの色をそれぞれお選びいただけます。

張り材



※詳細については27ページをご覧ください。
※標準色以外は特注色となります。
特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。

シンク一体型の調乳用温水器。設置場所にあわせてタイプが選べます



32P
掲載

32P
掲載

CH22-3

CH22-4

●Combi 調乳用温水器CH22-3
(シンク一体型)

CH22-3

【製品カラー】ホワイト
【外形寸法(mm)】W900×D619×H1,398
【価格】¥740,000(+税)(送料、取付工事費別)

※WHOガイドラインの趣旨を踏まえ、
出湯温度70℃以上。
水道水を中空糸膜フィルターでろ過。

●Combi 調乳用温水器CH22-4
(シンク一体型)

CH22-4

【製品カラー】ホワイト
【外形寸法(mm)】W900×D619×H1,398
【価格】¥740,000(+税)(送料、取付工事費別)

※WHOガイドラインの趣旨を踏まえ、
出湯温度70℃以上。
水道水を中空糸膜フィルターでろ過。

カラー扉も
対応可能

この製品の専用台の扉は、右記ナチュラル(木目)を別途部品としてご用意しております。Combi エンジェルKシリーズ木部(ナチュラル)と合わせられます。



ナチュラル(木目)

【カラー扉】
右扉 ¥39,000(+税)(送料、取付工事費別)
左扉 ¥37,000(+税)(送料、取付工事費別)
※カラー扉をあらかじめ製品に組付けることはできません。また、標準色(ホワイト)扉を組み付けずに出荷することでもできませんのでご了承ください。

非接触の清潔なスペースを実現
水に溶けないラミネートペーパーでいつも清潔。



●Combi 直接触れないペーパーシートPS12

【外形寸法(mm)】2つ折りペーパーシート(一袋あたり):
W420×D35×H283

PS12S [2つ折りペーパーシート(70枚)×10袋入]
【価格】¥12,000(+税)(送料別)

PS12L [2つ折りペーパーシート(70枚)×40袋入]
【価格】¥30,000(+税)(送料別)



31P
掲載

31P
掲載

●Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12

PC12

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】W418×D60×H294
【価格】¥13,000(+税)(送料、取付工事費別)

【ホルダー×1個、2つ折りペーパーシート(70枚)×5袋、付属部品入】



●Combi 直接触れないペーパーシート
専用紙ホルダーセットPC22

PC22

意匠登録済

【外形寸法(mm)】
4つ折りペーパーシート(一袋あたり): W200×D35×H280
専用紙ホルダー: W200×D70×H270
W200×D120×H272(縦置き時)
【価格】¥9,900(+税)(送料別)
【4つ折りペーパーシート(40枚)×8袋、専用紙ホルダー×1個入】

スリムサイズで大容量(消臭剤付き)

●Combi ダイーパーボックスDB14

DB-14

【製品カラー】クリアホワイト
【外形寸法(mm)】W400×D235×H1,258
【価格】¥170,000(+税)(送料、取付工事費別)
【ポリ袋1箱、消臭剤5個入】

30P
掲載



32P
掲載

70℃対応の調乳専用温水器

●Combi 調乳用温水器CH22-1

CH22-1

【製品カラー】ホワイト
【外形寸法(mm)】W325×D527×H1,398
【価格】¥520,000(+税)
(送料、取付工事費別)

※出湯温度70℃以上。

※CH22-1は浄水器が付属して
おりません。
必ず「Combi 浄水器セット
CH22WP」を同時に設置して
ください。



中空糸膜と
活性炭の
高性能浄水器

●Combi
浄水器セットCH22WP

CH22WP

【外形寸法(mm)】直径104×H303
【価格】¥52,000(+税)(送料、取付工事費別)



点検サービス(有料)について

「Combi 調乳用温水器CH22シリーズ」を安全に長期間で使っていただくために、点検サービスをご用意しております。導入後1年毎に行っていただく「浄水器のフィルターカートリッジ交換サービス」、2年毎の「浄水器のフィルターカートリッジ交換+温水器点検サービス」がございます。詳しくはサービスセンターへお問い合わせください。コンビウィズホームページからの申し込みも承っております。

●ベビー休憩室 備品●

快適なベビー休憩室づくりのためにおすすめする2点です。
いずれも限られたスペースを有効利用できる設計。

授乳やおむつ替え時の
荷物置きに最適



●Combi
サイドテーブル

ST-01

【外形寸法(mm)】W600×D350×H450
【質量】5.4kg
【材質】本体/天然木、化粧合板(高圧メラミン)
【価格】¥46,300(+税)(送料別)

最小5gの高精度計量
授乳量は1g単位*



やわらかマット付き

●Combi
授乳量機能付
ベビースケール

SS31

【外形寸法(mm)】W580×D390×H93
【質量】2.2kg(単3形乾電池×4本・マット含む)
【材質】本体/ABS樹脂
【価格】¥18,000(+税)(送料別)
※授乳量は目安としてお使いください。



Cart

カート 製品一覧

お子さまとのショッピングやレジャーを、
より楽しく豊かな時間に。

34P
掲載



グレー
(側は別売)

レッド

片手でラクラク開閉。
メンテナンスもしやすいロングユースベビーカー。

●Combi 施設用ベビーカーSC61

SC61G SC61R

【製品カラー】グレー/レッド
【外形寸法(mm)】 使用時: W525×D756×H1,039
折りたたみ時: W525×D419×H984
【重量(kg)】 5.7 【価格】 各 ¥58,000(+税)(送料別)

●Combi 施設用ベビーカーSC61専用幌

SC61H

【製品カラー】ブラック
【外形寸法(mm)】 【開時】 W456×D539×H375
【閉時】 W456×D83×H411
【重量(kg)】 0.4 【価格】 ¥8,000(+税)(送料別)



背面式AW5シリーズ

対面式AW6シリーズ

36P
掲載



●Combi エンジェルワゴン AW51CC2 静電気対応 AW51CC2

【製品カラー】 ホワイト
【外形寸法(mm)】 シートを最も立てた状態 W572×D922×H1,089
シートを最も寝かせた状態 W572×D976×H1,089
【重量(kg)】 15 【価格】 ¥56,000(+税)(送料別)



●Combi エンジェルワゴン AW51CC4 静電気対応 AW51CC4

【製品カラー】 ホワイト
【外形寸法(mm)】 シートを最も立てた状態 W572×D922×H1,089
シートを最も寝かせた状態 W572×D976×H1,089
【重量(kg)】 15 【価格】 ¥58,000(+税)(送料別)



●Combi エンジェルワゴン AW61CC2 静電気対応 AW61CC2

【製品カラー】 ホワイト
【外形寸法(mm)】 シートを立てた状態、寝かせた状態とも
W613×D847×H1,095
【重量(kg)】 13 【価格】 ¥54,000(+税)(送料別)



●Combi エンジェルワゴン AW61CC4 静電気対応 AW61CC4

【製品カラー】 ホワイト
【外形寸法(mm)】 シートを立てた状態、寝かせた状態とも
W613×D847×H1,095
【重量(kg)】 13 【価格】 ¥56,000(+税)(送料別)



●専用収納ゲートノーマル仕様

AW5/AW6を
効率的に
収納する
専用ゲート



●専用収納ゲートカート用ロック仕様

●Combi エンジェルゲートノーマル仕様 AG32N AG32N

【外形寸法(mm)】 W735×D1,802×H1,355
【重量(kg)】 16 【価格】 ¥140,000(+税)(送料別)

●Combi エンジェルゲートカート用ロック仕様 AG32CL AG32CL

【外形寸法(mm)】 W735×D1,802×H1,650
【重量(kg)】 20 【価格】 ¥160,000(+税)(送料別)

Dining

ダイニング 製品一覧

お子さまを
座らせるだけでロック完了

●Combi ブースターシートBU11

BU11

【外形寸法(mm)】 W403×D370×H360
【対応寸法(mm)】 テーブル厚:30~45
【重量(kg)】 4.8
【価格】 ¥22,000(+税)(送料別)

●Combi ブースターシートBU13

BU13

【外形寸法(mm)】 W403×D370×H345
【対応寸法(mm)】 テーブル厚:45~60
【重量(kg)】 4.8
【価格】 ¥22,000(+税)(送料別)

●Combi ブースターシート・ スタッキング台SD11

SD11

【外形寸法(mm)】 W316×D110×H85
【重量(kg)】 0.6
【価格】 ¥2,400(+税)(送料別)



38P
掲載



収納場所に
困らない

4台まで
スタッキング可能



スタッキング台 セットした状態

38P
掲載

お子さまを
しっかりとホールド、
抜け出しにくい

●Combi 施設用ハイチェアHC22 HC22

【外形寸法(mm)】 W531×D481×H798
座面の高さ:495
足のせ台の高さ:289
【重量(kg)】 6.6
【価格】 ¥32,000(+税)(送料別)



ネ스팅時



一般財団法人 製品安全協会による
認証を受けた製品に付けられるマークです。
このマークの付いた製品には、
対人賠償責任保険が付いています。

Nursery

システムユニット 製品一覧

沐浴・調乳などの作業性、機能性を追求した
保育施設用製品をご提供します。

限られた空間でも設置可能、
コンパクトなのに広々使えるシンクバス

●Combi コンパクト沐浴ユニットMU31

MU31

【製品カラー】ライトベージュ
【外形寸法(mm)】W1,040×D615×H1,150
浴槽深さ 229(最大)

【重量(kg)】44
【価格】¥580,000(+税)
(送料、取付工事費別)



キャビネット
広々収納



39P
掲載



沐浴・着替え・おむつ替えに必要な機能を搭載した

●Combi 沐浴ユニットMU22

MU22

【製品カラー】ライトベージュ
【外形寸法(mm)】W1,500×D730×H1,000
(タオルハンガーを含むH1,184)
沐浴槽深さ240(最大)

【重量(kg)】64
【価格】¥790,000(+税)(送料、取付工事費別)



※写真はイメージです。
備品は価格に
含まれません。

39P
掲載



調乳・洗浄・除菌・離乳食の
準備ができる

●Combi 調乳ユニットCU22

CU22

【製品カラー】ライトベージュ
【外形寸法(mm)】W1,200×D725×H1,800
【重量(kg)】93
【価格】¥790,000(+税)(送料、取付工事費別)

- 電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。
- 設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。
- 電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。(上方、左右、後方)

40P
掲載



体を使って楽しめる乳幼児のための
室内遊具もご用意しています。

粗大運動(のぼる、おりる、くぐる)が
楽しめる、乳幼児向けの室内遊具

●Combi ハイハイランド Aセット


HL-01-A

【外形寸法(mm)】W000×D000×H000
【重量(kg)】6.2
【価格】¥220,000(+税)(送料別)

●Combi ハイハイランド Bセット

HL-01-B

【外形寸法(mm)】W000×D000×H000
【重量(kg)】7.8
【価格】¥250,000(+税)(送料別)



約1.2m

約3.3m

Aセット(4ユニット)

- ①坂ユニット
- ②アーチユニット
- ③階段ユニット
- ④丸太ユニット

Bセット(4ユニット)

- ①階段カーブユニット
- ②アーチユニット
- ③坂カーブユニット
- ④太鼓橋ユニット

40P
掲載

Emergency

防災備蓄品

防災備蓄品 段ボール製コット

特許出願中


意匠登録済

●Combi ひなん所用コットHB11ベビーにこっと(3個入)

HB11

【外形寸法(mm)】本体【横あり】(1個):W477×D814×H610
外箱(3個入):W485×D843×H240
【重量(kg)】1個:2.3 外箱(3個入):8.3
【価格】¥45,000(+税)(送料別)

41P
掲載



備蓄部門 大賞受賞



ベビー用品総合メーカーのコンビならではの 快適でやさしい育児環境づくりのお手伝い。



■トイレアクセサリー

P11~



設計ガイドブックをご用意しております。
ご希望の方はCombiwithホームページ
より資料請求をお願いいたします。



設置例

ショッピングセンターや空港、サービスエリアなどの各種商業施設、公共施設に設置され、お子さま連れの外出に役立っています。



お子さま連れのかたはもちろんお年寄りやハンディキャップを持たれたかたまで、誰もが積極的に出かけることができる社会の実現に向けて、コンビウィズでは「おむつ交換台」「調乳用温水器」「授乳ソファ」など、安心してお子さま連れでお出かけができる育児環境を支援する製品づくりを進めております。その実績とノウハウを活かし、より大きな視点から『快適な育児環境づくり』のための製品やサービスをお届けしてまいります。

設計士さま向け
お役立ちサイト

[https://
bcs.combiwith.co.jp/](https://bcs.combiwith.co.jp/)



■ ベビー休憩室

P25~


設計ガイドブックをご用意しております。ご希望の方は Combiwith ホームページより資料請求をお願いいたします。



ベビー休憩室
コンセプトブックVol.3



2019年
キッズデザイン賞



設置例

百貨店、ショッピングモールやパスターミナル、駅などにも設置され、多くのお子さま連れにご利用いただいています。

渋谷スクランブルスクエア



PRALIVA



中部国際空港セントレア



アクアシティお台場





お子さま連れでの不便を解消。
そばで見守れるベビーキープ。

TOILET ACCESSORY

トイレアクセサリ



数々の試験と
工夫を積み重ねた製品です。

- 当社耐久試験による強度基準をクリア
- お子さまにとって安全性の高い素材(食品衛生法適合素材)を採用
- メンテナンスパーツの交換が可能


砂袋の繰り返し落下試験
※写真は
Combi ベビーキープスリムW62



- 乳児の体型データやモニター調査に基づき、お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状を考案


背クッションで
お子さまの後頭部を
守ります

抜け出し防止




ベビーキープ 使用目的と設置時のポイント

■コーナー設置の場合




コーナから便器まで:600mm以上
→は足を伸ばす方向

■平面設置の場合



製品中央より便器まで:600mm以上
→は足を伸ばす方向

■車いす対応の場合



本体先端と便器先端は300mm以上
620mm以下の距離で設置してください。

POINT 保護者からお子さまが見えるように設置してください。

- お子さまをすぐ介助できるように、本体を保護者から離れた位置には設置しないようにします。
- ドアを開いたとき、製品とドアが接触しないように30mm以上あけて設置してください。
- コーナー設置の場合は、設置壁面(コーナー)から便器先端まで600mm以上あけるか、本体先端と便器先端は300mm以上あけます。
- 平面設置の場合は設置壁面から便器先端まで600mm以上あけてください。または本体先端と便器先端は300mm以上あけてください。側面


の壁面からは100mm以上あけて設置し、お子さまが楽に座れるようにします。

- 車いす対応の場合、本体先端と便器先端は300mm以上620mm以下の距離で設置してください。
- 座面から300mmのお子さまの足が届く範囲には、ゴミ箱などの足掛かりになるものを設置しないようにします。
- お子さまの手や足が届く距離に突起物がないようにします。
- ドアの開閉部にお子さまの手が届かないようにします。

■参考資料

トイレブース扉 第2ロック(チャイルドロック)

ベビーキープは、お子さまの手が扉の鍵に届く位置には設置しないでください。
保護者が用を足している間にお子さまが鍵をあげてしまい恥ずかしい思いをしたという声が数多く寄せられています。ベビーキープとドアの間に充分な間隔があげられない場合、お子さまが通常のドアロックを開けても大丈夫なように、お子さまの手の届かない位置(床面から1,400mm程度)に予備のロックを設けます。



**第2ロック
(チャイルドロック)**

ステッカー表示案
「お子さまが鍵をいじる場合は上のロックをお締めください。」などのステッカーをご用意ください。



お子さまの座りやすさを
カタチにしました。

お子さまの頭を
衝撃から守る
背クッション
(交換可能)

サイド
ガード

ラウンド
デザイン

ガード部分に
点字表記

おしりにやさしい
座クッション




コーナー金具
使用時

頭部を保護するラウンド型背クッション付き。
お子さまの体型にフィットした
ウェーブ形状の設計です。

Combi ベビーキープ・フィットF72

BK-F72

- 可動部がない固定式
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- ガード部分は正面から取りはずし可能(緊急対応時など)
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- 当社旧製品(ベビーキープ類全般)と床アンカー位置が
同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)
- コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)
- ガードステッカーには点字表記 ●4か国語表記(日・英・中・韓)




BC-F31

Combi コーナー金具F31



●使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●



■参考資料(施工について)


施工方法:床面はアンカーボルトで固定。
壁面は種類によってアンカーボルトやタ
ッピングネジで固定。ただし、RC以外の
壁やパーテーションに固定の場合は、下
記の条件に耐えられる補強をしてください。

- ・平面設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)
- ・コーナー設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)


[アンカーボルトは付属しており
ません。別途ご用意ください。]

下カバーから
ネジをはずし、
取り付け位置を
確認してしるしを
つけます。

注意
ガードの外側から壁面ま
で空間100mm以上あ
けてください。100mm
未満だとお子さまの肩
が壁面に当たります。



本体をはずし、しるしを付けたところに
M10アンカーボルト3本を打ち込みます。



本体を下記の手順で
3ヵ所固定します。



壁面4ヵ所を固定します。
下カバーと
背クッションを
取り付けます。
本体近くの壁面に
使用方法
ステッカーを
貼付します。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-F72	Combi ベビーキープ・フィットF72	クリアホワイト	W315×D280×H1,150	6.5	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材/合成皮革 座クッション/合成ゴム 背クッション/ウレタンフォーム	¥132,000(+税) (送料、取付工事費別)
BC-F31	Combi コーナー金具F31		W204×D45×H211	0.7	本体/鋼(防錆処理) コーナーカバー/ABS樹脂	¥7,000(+税)(送料、取付工事費別)

※価格はメーカー希望小売価格となります。



タイプⅡ環境ラベル:自主基準を満たした環境配慮型商品です。



超薄型設計で

さまざまな場所に設置できるベビーキープ。



ラウンド
デザイン

ガード部分に
点字表記

お子さまの頭を
衝撃から守る
背クッション
(交換可能)

お子さまの後頭部を
やわらかなクッションが
やさしく保護。
交換可能なので
清潔に保てます。



超薄型ベビー専用チェア

Combi ベビーキープ・スリムF62

クボデザイン賞
受賞商品 eco

BK-F62

- 収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
- ガードステッカーには点字表記
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- 4か国語表記(日・英・中・韓)
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- 当社旧製品「ベビーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので
差し替えが可能(平面設置の場合)
- コーナーと平面に設置可能
(Combi コーナー金具F31別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)

床面木下地施工が可能

BC-F31
Combi コーナー金具F31


● 使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半(30ヵ月)まで ●



閉時



コーナー金具使用時



■参考資料(施工について) (BK-F62の場合)

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。


床面木下地への施工が可能です。
詳しくは施工説明書をご覧ください。

壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで
固定。ただし、RC以外の壁やパーテーションに固定の
場合は、下記の条件に耐えられる補強をしてください。


- ・平面設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)
- ・コーナー設置:4ヵ所固定
1ヵ所あたり200N(20kgf)

[アンカーボルトは付属していません。別途ご用意ください。]


本体より下カバーを
はずしたあと、
取付位置を確認してください。




本体をはずし、床面にしるしを
付けたところにM10アンカー
ボルト3本を打ち込みます。




本体を下記の手順で
3ヵ所固定します。



次に壁面4ヵ所を
固定します。




下カバーと
背クッションを
取り付けます。
本体近くの
壁面に
使用方法
ステッカーを
貼付します。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-F62	Combi ベビーキープ・スリムF62	クリア ホワイト	【閉時】W286×D98×H1,150 【開時】W286×D280×H1,150	7.5	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 背クッション／ウレタンフォーム 張り材／合成皮革	¥92,000(+税) (送料、取付工事費別)
BC-F31	Combi コーナー金具F31	—	W204×D45×H211	0.7	本体／鋼(防錆処理) コーナーカバー／ABS樹脂	¥7,000(+税)(送料、取付工事費別)



※BK-W62K 使用イメージ



※BK-W62 使用イメージ

床掃除がしやすい壁固定タイプ Combi ベビーキープ・スリムW62

BK-W62

- 収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)
- お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状
- 交換可能な衝撃防止背クッション
- コーナーと平面に設置可能
(Combi コーナー金具W31 別売)
- 環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)
- ガードステッカーには点字表記
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

BC-W31
Combi コーナー
金具W31



閉時



コーナー金具 使用時

車いすで乗せ降ろしがしやすい Combi ベビーキープ・スリムW62K 車いす対応



BK-W62K

- 車いすからお子さまの乗せ降ろしがしやすい高さに設定
- 車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属

※「BK-W62K」は準特注品につき、ご注文から完成まで1週間程度必要になります。

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

トイレに設置する場合



● 使用対象月齢：生後5ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BK-W62	Combi ベビーキープ・スリムW62	クリアホワイト	[閉時]W286×D98×H676	4.6	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 背クッション/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥77,000(+税) (送料、取付工事費別)
BK-W62K	Combi ベビーキープ・スリムW62K 車いす対応	—	[開時]W286×D280×H676	—	—	¥77,000(+税) (送料、取付工事費別)
BC-W31	Combi コーナー金具W31	—	W204×D45×H621	1.8	本体/鋼(防錆処理) コーナーカバー/ABS樹脂	¥12,000(+税)(送料、取付工事費別)




お子さま連れの外出時に必要なおむつ交換台。
おむつ替えの快適さと利便性にこだわりました。




おむつ交換台 使用目的と設置時のポイント

■ 縦型おむつ交換台の場合



■ 横型おむつ交換台の場合



POINT 保護者の作業スペースの確保と、お子さまの指や手または頭がはさまれにくいスペースを確保します。

- 便器・洗面台を利用する際に視野に入る位置に必ず設置します。洗面台近くに設置する場合はベビーキープを併設すると望ましいでしょう。
- お子さまから離れないように、近くに荷物台または荷物掛け、おむつ用ゴミ箱を設置します。
- お子さまの手や足が届く距離に突起物を設置しないようにします。
- ドアの開口部にお子さまの手が届かないようにします。
- おむつ交換台の真上には目にまぶしい照明器具や、落下の危険がある荷物掛けなどを設置しないようにします。

! スマートホールドは
おむつ交換専用台です。
縦型は側面側を50～70mm、または
200mm以上あけて設置してください。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



スリム&コンパクトな 縦型シート。



お子さまの横ずれを防ぐサイドガードや手前側
へのずれを防ぐウェーブ形状など、シートクッ
ションの快適性と安全性をさらに追求しました。



片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定で
きます。固定後は長さ調節が不要、横ず
れ防止のための長さストッパー付きです。



シートの両サイドに、お子さまに触れないよ
うに使用済みのおむつやおしりふきなどを
置ける荷物スペースを設けました。



ユーザー要望の多い、マザーズバッグを
左右どちらでも掛けることができるフック
を設けました。



汚れたらさっと水ぶきできます。



開時

閉時

スマートな縦型おむつ交換台

Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド

意匠登録済

OK-F11


- お子さまの方がに配慮したトリプルガード
- やさしく支えるソフトシートクッション
- 両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

● 使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで ●

床面木下地施工が可能


Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド

配置場所
(取り付け範囲)
について



トリプルガード

シートベルト・クッションガード・側壁ガードで
横ずれを防ぐ




■ 参考資料(施工について)

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によってアンカーボルトやタッピングネジで固定。

【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】

設置場所にM10アンカーボルト
3本を打ち込みます。

フレームを床面に固定します。



床面木下地への施工が
可能です。詳しくは施工
説明書をご覧ください。


六角ナット(M10)
スプリングワッシャー
ワッシャー

勾配対応は
付属の
U字ワッシャー
使用

底層は5mmあける


アンカーボルト

壁面6ヵ所とフレームを固定します。



①下カバー、②ヒンジカバーを
フレームにかぶせます。

上カバーを固定し、
ヘッドクッションを
取り付けます。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK-F11	Combi 縦型おむつ交換台 スマートホールド	クリアホワイト	[閉時]W630×D180×H1,385 [開時]W630×D750×H1,195	32	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 シート/パッド・ヘッド/パッド/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥275,000(+税) (送料、取付工事費別)

※価格はメーカー希望小売価格となります。



お子さまから目を離さないために、
広々荷物スペースを設けた横型おむつ交換台。

お子さまの
体型にあわせた
ホールディング
クッション



マザーズバッグや小物が置け、
さらに手荷物が手前に掛けられます。
(OK21F、OK21W、OK21WK共通)



横ずれにくいホールディングクッション



片手操作の横ずれ防止ベルト



ロック付リトラクターベルト




汚れたらさっと水ぶきできます。

使いやすさを考えた横型のスタンダード
Combi 横型おむつ交換台OK21F

OK21F

特許登録済 クロデザイン賞
意匠登録済 受賞商品

- マザーズバッグや小物が置けるので
お子さまから離れることなく作業もスムーズ
- 蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状
- 当社旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と
床アンカー位置が同じなので差し替えが可能
- クッションの高さは作業がしやすい800mm
- 荷物掛け用フック付き
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表記
- クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能
- 4か国語表記(日・英・中・韓)




床面木下地施工が可能

● 使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで ●

Combi 横型おむつ交換台OK21F
配置場所(取り付け範囲)について

保護者の作業スペースの確保と、
お子さまの指や手または顔がはさまれないスペースを確保します。





■ 参考資料(施工について)(OK21Fの場合)

施工方法:床面はアンカーボルトで固定。壁面は種類によって
アンカーボルトやタッピングネジで固定。

【アンカーボルトは付属しておりません。
別途ご用意ください。】

M10アンカーボルト3本で
レッグフレームを固定します。

六角ナット(M10)
スプリングワッシャー
ワッシャー



床面木下地への施工が
可能です。詳しくは施工
説明書をご覧ください。

本体フレームと
レッグフレームを組み立てます。

センター
カバー

本体
フレーム

フレーム上部の
小穴4か所

レッグ
フレーム

各カバーをはずし、フレームを
壁面に固定します。

各カバーを
取り付けます。

ロアカバー

フレーム下部の小穴2か所

レッグ
カバー

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK21F	Combi 横型おむつ交換台OK21F	クリアホワイト	[閉時]W772×D155×H1,323 ※参考値。壁の種類によりD141mmに変更可。 [開時]W772×D611×H972	23	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材/合成皮革	¥185,000(+税) (送料、取付工事費別)

**⚠ OK21シリーズは
おむつ交換専用台です。**
横型はおむつ交換台を壁との隙間50～70mm、
または200mm以上あけて設置してください。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



設置場所に応じた 2種類の壁固定タイプを用意。



※OK21WK 使用イメージ



横ずれにくいホールドグクッション



片手操作の横ずれ防止ベルト



ロック付リトラクターベルト



汚れたらさっと水ぶきできます。

床掃除がしやすい壁固定タイプ Combi 横型おむつ交換台OK21W

OK21W

コンクリート壁、または補強壁(鉄板他)専用

- マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ
- 蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状
- 正面ステッカーには点字表記
- クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能

特許登録済 クロデザイン賞
意匠登録済 受賞商品



車いすでアプローチしやすい Combi 横型おむつ交換台OK21WK車いす対応

OK21WK

コンクリート壁、または
補強壁(鉄板他)専用

- クッションの高さを車いすのかたも使いやすい720mmに設定
- 車いす乗車時のひざが入りスムーズに作業できる高さ
- 車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属

※「OK21WK」は準特注品につき、ご注文
から完成まで1週間程度必要になります。

特許登録済 クロデザイン賞
意匠登録済 受賞商品




※OK21W 使用イメージ



●使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●

Combi 横型おむつ交換台OK21W/OK21WK 配置場所(取り付け範囲)について

保護者の作業スペースの確保と、
お子さまの指や手または
頭がはさまれない
スペースを確保します。



車いす対応の横型おむつ交換台の場合



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
OK21W	Combi 横型おむつ交換台OK21W	クリアホワイト	[閉時] W772×D155×H614 ※参考値。壁の種類により D141mmに変更可。	18	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材/合成皮革	¥165,000(+税) (送料、取付工事費別)
OK21WK※	Combi 横型おむつ交換台 OK21WK 車いす対応		[開時] W772×D611×H264			¥165,000(+税) (送料、取付工事費別)

※「OK21WK」は準特注品につき、ご注文から完成まで1週間程度必要になります。



狭小サイズのトイレにも設置可能。 飲食店やクリニックなどで便利です。

**⚠ ベビーシートは
おむつ交換専用台です。**
横型は頭側を壁との隙間50～70mm、
または200mm以上あけて設置してください。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



従来品よりさらに立上り高さがUP。頭部
面80mm、側面80mmの立上りでお子
さまの横ずれを防ぎます。



片手でワンタッチ、簡単にベルトが固定で
きます。固定後は長さ調節が不要、横ず
れ防止のための長さストッパー付きです。



折りたたむと、厚さ120mmのスリム設計。
従来品より、ひとまわりコンパクトな設計
で狭いトイレにも設置可能です。



独特のなめらかな形状はふき掃除も簡単。
清潔に保つことができます。



場所を選ばないコンパクトなおむつ交換台




Combi ベビーシートMS-F52

BS-F52

特許登録済 クロデザイン賞 受賞商品 eco

- 蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状
- コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能
- 当社旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能
- マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能
- ロック付リトラクターベルト
- 正面ステッカーには点字表示 ● 4ヵ国語表記(日・英・中・韓)

● 使用対象月齢：生後1ヵ月～1才半(18ヵ月)まで ●



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BS-F52	Combi ベビーシートMS-F52	クリアホワイト	[閉時] W660×D120×H1,177 [開時] W660×D460×H883	13.3	本体/ 鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂 張り材/ 合成皮革	¥248,000(+税) (送料、取付工事費別)

※ 価格はメーカー希望小売価格となります。 eco タイプII環境ラベル: 自主基準を満たした環境配慮型商品です。

立ったままのおむつ替えや手荷物台に。 多用途にご利用いただけます。

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



開時



閉時

お子さまから大人まで幅広く使える着替え台です。

壁施工も可能になりました。

NEW

Combi チェンジングボードCB14

CB14

- 床に手を触れず開閉が可能
- 汚れに強く清掃しやすい形状
- ゆっくり開閉するソフトダウン機構
- ステップ面に滑り止め加工
- 既存のトイレブースにも設置可能
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)

POINT 着替え台を開いたままのとき、トイレ個室の扉と接触しないように配慮して設置してください。

床面木下地施工が可能

施工面は床面または壁面
いずれか選択可


●ストッキングの
履きかえに



●衣服の
着替えに



●手荷物台
として




壁設置



床設置



単位:mm



■参考資料(施工について)


施工方法:

床面または壁面にアンカーボルト等で固定。

[アンカーボルトは付属していません。
別途ご用意ください。]


床下木下地への施工が可能です。
詳しくは施工説明書をご覧ください。

本体力バーを本体から
取りはずします。(各2カ所)




ボードを閉じた状態で壁固定は壁面、床固定は床面に
それぞれしるしをつけてから固定します。(各2カ所)


【壁固定の場合】




【床固定の場合】



本体力バー固定ネジ2本を
順番に締め付けて固定し、
付属のセットキャップを
取り付けます。



壁面に消音ゴムと
使用方法ステッカーを貼ります。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CB14	Combi チェンジングボードCB14	クリアホワイト	[閉時]W472×D75×H450 [開時]W472×D448×H63	3.5	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂	¥87,000(+税) (送料、取付工事費別)

※価格はメーカー希望小売価格となります。タイプⅡ環境ラベル:自主基準を満たした環境配慮型商品です。



お客さまへの細やかな心づかい。
「非接触のお出かけスタイル」をご提案。



※おむつ交換台は価格に含まれません。



使用イメージ

水に溶けないラミネートペーパーでいつも清潔 Combi 直接触れないペーパーシートPS12

PS12

- 抱っこしながら片手で広げて敷ける
- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- やさしい肌触りのエンボス加工仕上げ
- 裏表がわかる印刷入り
- 施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減
- (おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさ



ペーパーシートを広げたサイズ
W440×L372mm



赤ちゃんとのキレイなお出かけのために Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12

PC12

- 1枚ずつ片手で引き出せる形状
- お子さまが触っても安心な角のないデザイン
- いたずら防止のふたロック付き
- 2つ折りペーパーシート5袋付属
- 衛生陶器や内装とコーディネートしやすいクリアホワイト色
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)
- 壁を傷めず両面テープ設置可(壁の種類による)



片手で引き出せる




ふたロック



補充も簡単



おむつ替え専用本体ステッカー付き



※Combi 直接触れないペーパーシートPS12専用です。
※PC22の4つ折りペーパーシートは、PC12にはセットできません。

品番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
PS12S	Combi 直接触れないペーパーシートPS12(10袋入)	2つ折りペーパーシート(70枚)×10袋入	—	[2つ折りペーパーシート](-袋あたり) W420×D35×H283 ※空気の入り方により異なります	約3.3 約0.33(1袋70枚入)×10袋	ラミネート紙 (パルプ、ポリエチレン)	¥12,000(+税) (送料別)
PS12L	Combi 直接触れないペーパーシートPS12(40袋入)	2つ折りペーパーシート(70枚)×40袋入	—		約13.2 約0.33(1袋70枚入)×40袋		¥30,000(+税) (送料別)
PC12	Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12	ホルダー×1個、 2つ折りペーパーシート(70枚)×5袋、付属部品入	クリア ホワイト	W418×D60×H294	0.8	ABS樹脂	¥13,000(+税) (送料、取付工事費別)




東京未来大学 こども心理学部 准教授
育児の研究をしている
小谷 博子先生

私も Combi 直接触れないペーパーシートシリーズの利用を推奨しています。

今までは「あったらいいな」でしたが、これからは「ないと困る」ようになったと感じます。
おむつ替えだけでなく、さまざまな場面でペーパーシートを敷くことは、とても良い衛生管理につながりますね。


Q. 外出先でのおむつ交換…
衛生面で気になったことはありますか？



(n=1260 自社調べ)

なんと約9割のママたちが、
汚れを心配しています！

●お出かけ先でさまざまな用途に●



●多用途に使えるペーパーシートのシーン●



置くだけで、衛生的なサービスの向上に

Combi 直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22

悪臭登録済

PC22

4つ折りペーパーシート

- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- やさしい肌触りのエンボス加工仕上げ
- 裏表がわかる印刷入り
- 施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減
- (おむつ交換台の場合) ベルトが邪魔にならない大きさ

※PC22の4つ折りペーパーシートは、PC12にはセットできません。※ペーパーのみ、ホルダーのみの販売はしておりません。



専用紙ホルダー

- コンパクトサイズで気軽に設置できる
- 施工不要で簡単に設置可能
- 使いかたが分かりやすいイラストと説明表記有り
- 4つ折りペーパーシート2袋収容可
- 2か国語表記(日・英)



品番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
PC22	Combi 直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22	4つ折りペーパーシート(40枚)×8袋、専用紙ホルダー×1個入	—	[4つ折りペーパーシート] (一袋あたり) W200×D35×H280 ※空気の入力により異なります [専用紙ホルダー] W200×D70×H270 W200×D120×H272(縦置き時)	約0.5 ※紙ホルダーに2袋入れた状態	4つ折りペーパーシート/ラミネート紙(リルプ、ポリエチレン) 専用紙ホルダー/紙	¥9,900(+税) (送料別)

スリムタイプの紙おむつ専用ダストボックス
Combi ダイアパーボックスDB14

DB-14

- 強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り
- ティッシュペーパーとポリ袋のデispenser付き
- 奥行き235mmのスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量
- いたずらを防止するラッチ式(掛金)ロック機能付き


※消臭剤は消耗品です。

施工方法:床面と壁面にアンカーボルトなどで固定。
[アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。]

Combi 紙おむつ用消臭剤

SZ11

- 1袋30個入り
- ※10袋単位で販売します。
- ※消臭剤は消耗品です。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
DB-14	Combi ダイアパーボックスDB14	クリアホワイト	W400×D235×H1,258	17	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂	¥170,000(+税) (送料、取付工事費別)
SZ11	Combi 紙おむつ用消臭剤	—	W165×D25×H250 (1袋30個入)	0.2 (1袋30個入)	—	¥3,500(+税)(送料別) ※10袋単位で販売します






Figure 1: Plan view of the toilet unit. The diagram shows a rectangular layout with overall dimensions of 2800mm (width) by 2400mm (depth). The unit includes a toilet, a bidet, and a sink. A large circular area with a diameter of 1800mm is indicated. Dimensions for various components are provided: 930mm for the top section, 800mm for the right section, 696mm for the central section, 590mm for the bottom left section, 495mm for the bottom middle section, 459mm for the bottom right section, 404mm for the bottom right corner, 448mm for the bottom middle section, 235mm for the bottom right corner, 496mm for the left side section, 349mm for the left side section, 600mm for the top left section, and 565mm for the bottom left section. The text "Cambi ユニバーサルシート (標準JS41)" is written inside the circular area.




意匠登録済



- ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなマット
- 寝返りに充分なシート幅650mm
- 介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなシート形状
- 収納時は180mmの薄型設計なので、小型バリアフリートイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい
- 収納式のバックル付ベルト
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)

床面木下地施工が可能



開時

施工方法:床面にアンカーボルトで固定。【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】


施工方法:床面にアンカーボルトで固定。【アンカーボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。】

ベースカバー
固定ネジを
はずします。(4カ所)

設置箇所に
M10アンカーボルト4本を
打ち込みます。

本体を
床面に
固定します。

ベースカバーを
ネジで固定します。
(4カ所)



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
US-41	Combi ユニバーサルシート横型US41	クリアホワイト	[閉時] W1,500×D180×H978 [開時] W1,500×D696×H480	43	本体／鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材／ウレタンフォーム 張り材／合成皮革	¥460,000(＋税) (送料、取付工事費別)

製品には設置をお知らせする
表示マークが付いています。
サインツールとしてご利用ください。



車いす使用のかたや介助の必要なかたは、外出先での着替えに大変苦労されています。特に、ベッドのない外出先のトイレでは、持参したマットを床に敷いて着替えをするなど、トイレでの作業が大きなストレスになっていました。「大人でも使えるおむつ交換台があれば本当に助かるのに」コンビウィズは、障害を持つかたや介助をされるかたのこのような声を

受け、多目的に使用できる収納式の介助シート(ユニバーサルシート)を開発、販売してまいりました。着替えや介助、おむつ替え、自己導尿、荷物置きなど、トイレで清潔に幅広くご利用いただけます。また、必要なときにだけ使える収納式なので、空間を有効に使うことができ、大型フィッティングルームなどにもお使いいただくことができます。




※ベルトは大人用です。
お子さまのおむつ替えには対応しておりません。

ユニバーサルシート縦型 設置レイアウト例

POINT 介助者の作業スペースの確保と、緊急時、シートを開いた状態で車いすでブースから出られるスペースを確保します。

2.2m×2.2mブース



通路必要寸法:700mm以上、
800mm以上あると、車いすが
横付けでき介助作業がしやすい。
シート部分端から
700mm以上あける。
壁の場合:
230mm以上あける。
US13の
手すり
幅55mm



Combi ユニバーサルシート
縦型専用
壁クッションR1

UC-01R


●頭部を保護する壁用クッション

Combi ユニバーサルシート縦型US13

US-13

- 介助するかたや車いすの移動がしやすいサイズ
- 軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能
- ゆっくり開くソフトダウン機構
- ソフトなマットでゆったり使える広い座面
- シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能
- 手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる
- 左右の手すりはどちらも開閉が可能
- 収納式のバックル付ベルト
- 4か国語表記(日・英・中・韓)


床面木下地施工が可能




■参考資料(施工について)

施工方法:床面にアンカーボルトで固定。[アンカーボルトは付属していません。別途ご用意ください。]


ベースカバーをはずして、
設置場所に
M10アンカーボルト5本を
打ち込みます。



本体を床面に固定します。
※固定するときに、
付属のアジャスターボルトを
調節して水平に設置します。



ベースカバーを
ネジで固定します。(4か所)



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
US-13	Combi ユニバーサルシート縦型US13	クリアホワイト	[閉時]W738×D240×H1,538 [開時]W738×D1,285×H583	35	本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥460,000(+税) (送料、取付工事費別)
UC-01R	Combi ユニバーサルシート専用 壁クッションR1	ページュ	W500×D30×H360	1.4	クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥15,000(+税)(送料、取付工事費別)



ママだけでなく、家族もくつろげる
快適でこちよいベビー休憩室に。

ベビー休憩室 BABY ROOM



Combi エンジェルKシリーズ

- インテリアになじむ落ち着いたデザイン
- 壁置きだけでなく島置き対応可能な背面化粧仕様
- 環境に配慮し、グリーン購入法適合・F☆☆☆☆対応
- 食品衛生法をクリアした合成皮革を採用
- 木製品は足まわりには巾木よけ加工とアジャスター付き（ミニダストボックス以外）

車いすのかたにやさしい、壁付けタイプのおむつ交換台『Combi 横型おむつ交換台OK21WK車いす対応』を別途ご用意しています。



詳細は
P18へ


コンビウィズが考える 配置例

作業中にお子さまから目を離さない、離れない設計が必要です。ゴミ箱はおむつ交換台の下に、荷物とベビーカーは横に置きます。パーソナルスペース※を確保するため作業スペースごとの間を200mm以上取ります。

※パーソナルスペースとは…人が持っている心理的な空間のこと。この範囲に他人が入ってくるとストレスを感じます。



「ベビー休憩室
コンセプトブックVol.3」
配布中!





時短につながる、立ったままのおむつ替え

自分で立つことができるようになる生後9か月以降はパンツタイプの紙おむつを使用する割合が高くなります。立ったまま交換できる着替え台を、**おむつ交換台3:着替え台1**の割合で配置すると、作業効率が改善され、おむつ替えがスムーズにできます。また、転落など事故の危険性も少なくなります。国民生活センターの発表情報「おむつ交換台からの子どもの転落に注意!」(2020年3月)では、おむつ交換台からの転落事故の危険性や利用する上での注意点の更なる啓発を求められています。「高齢者、障害者などの円滑な移動などに配慮した建築設計標準」(2017年3月)では、高さのあるおむつ交換台は寝かせた状態での利用を推奨。立った状態でのおむつ替えには着替え台が適しています。




時短、便利だ
と思う方が84%


便利だと思
う36%



2014年6月おむつ交換台の利用実態調査。3つの商業施設のベビー休憩室で実際に使用しているおむつの種類の調査より抜粋



おむつ替えの時間は長くてどのくらいですか



おむつ替えにかかる時間は、
長くても5分～10分。

2020年11月実施のコンビウィズ(株) インスタグラム調査「着替え台ユーザーニーズ」(n=46)より

2018年4月実施のコンビ(株)「赤ちゃん連れでの外出・ベビー休憩室についてのアンケート調査(回答者537名)より
「ベビー休憩室コンセプトブックVol.2」「別冊ベビー休憩室コンセプトブック」より抜粋

コンパクトでクッション性の高いホールディングマットを搭載

Combi エンジェルKおむつ交換台単体

KH41/KO41S/KO41T

特許登録済 グリーン購入法
意匠登録済 適合商品




- 寝返りにくい両サイドガードと手前へのすれ防止のフットガードを装備したホールディングマット
- 長さ調節ができるバックル付ベルトを装備
- 楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定
- 足まわりは巾木よけ・アジャスター付き
- 設置しやすくコンパクト化

※当社旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。



フットガード サイドガード(左右)



●使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●

品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [ナチュラル(NA)+ベージュ(B)]	特注価格 [標準色以外の組合せ色]
KH41	おむつ交換台用 ホールディングマットKH41	W550×D800×H922	26.4	本体/繊維板(MDF) クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	ナチュラル(NA) + ベージュ(B)	¥69,000(+税)	¥77,000(+税)
KO41S	おむつ交換台用 背板単体KO41S					¥35,000(+税)	¥48,000(+税)
KO41T	おむつ交換台用 側板2枚組KO41T					¥78,000(+税)	¥94,000(+税)
	組合せ価格					¥182,000(+税)	¥219,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)※製品は現場にて組み立てとなります。(すべて送料、組立費別)

幅211mmの荷物台付き

Combi エンジェルKおむつ交換台荷物台付き

KH41/KO41N/KO41T

特許登録済 グリーン購入法
意匠登録済 適合商品




- 寝返りにくい両サイドガードと手前へのすれ防止のフットガードを装備したホールディングマット
- 長さ調節ができるバックル付ベルトを装備
- 楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定
- 足まわりは巾木よけ・アジャスター付き
- バッグや小物が置ける荷物台付き



荷物台

※直接触れないペーパーシートは価格に含まれません。

●使用対象月齢：生後1ヵ月～2才半(30ヵ月)まで●



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [ナチュラル(NA)+ベージュ(B)]	特注価格 [標準色以外の組合せ色]
KH41	おむつ交換台用 ホールディングマットKH41	W790×D800×H922	34.3	本体/繊維板(MDF) クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	ナチュラル(NA) + ベージュ(B)	¥69,000(+税)	¥77,000(+税)
KO41N	おむつ交換台用 背板荷物台付きKO41N					¥77,000(+税)	¥99,000(+税)
KO41T	おむつ交換台用 側板2枚組KO41T					¥78,000(+税)	¥94,000(+税)
	組合せ価格					¥224,000(+税)	¥270,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)※製品は現場にて組み立てとなります。(すべて送料、組立費別)

コンパクト&作業しやすい。パンツタイプのおむつ替えに便利

Combi エンジェルK着替え台

KS21/KK21

グリーン購入法
意匠登録済 適合商品




- 側板が短く、周囲の確認や横に置いた荷物を取り出しやすい設計
- 保護者はマット下にひざをつくことができる
- マットはやわらかいクッション材を使用
- 正面にお子さま用手かけを装備



マット下

●使用対象月齢：つかまり立ち(生後9ヵ月ごろ)～3才(36ヵ月)まで●



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [ナチュラル(NA)+ ベージュ(B)+サンドベージュ(SB)]	特注価格 [標準色以外の組合せ色]
KS21	着替え台用 ステップマットKS21	W550×D800×H900	22	本体/繊維板(MDF) クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	ナチュラル(NA) + ベージュ(B) + サンドベージュ(SB)	¥64,000(+税)	¥80,000(+税)
KK21	着替え台用本体KK21					¥112,000(+税)	¥142,000(+税)
	組合せ価格					¥176,000(+税)	¥222,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)※製品は現場にて組み立てとなります。(すべて送料、組立費別)
※着替え台用ステップマットKS21のマット下は、サンドベージュ(SB)が標準色です。※ステップの視認性向上のため、マット上下を別色にすることをおすすめします。



ベビーカーを収納できる荷物台。狭い通路でもスムーズな動線を Combi エンジェルKベビーカー置場KB11

KB11

- おむつ交換台と併設することで省スペースで効率的な作業空間を実現
- 広い荷物台付きでベビーカーへの乗せ降ろしやおむつ替えが容易
- 傷や汚れがつきにくい車輪止め
- ひと目でベビーカー専用置場であることがわかる
大きなピクトサイン
- ベビーカーの幌もたたまず
収納できる天板高さ


※一部の大型ベビーカーなど
収納できないものもあります。



※直接触れないペーパーシートは価格に含まれません。



使用イメージ



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [ナチュラル(NA)]	特注価格 [ホワイト(WH)]
KB11	ベビーカー置場KB11	W648×D545×H1,200	25	本体/繊維板(MDF)、 ポリエステル化粧合板	ナチュラル (NA)	¥129,000(+税)	¥175,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)*製品は現場で組み立てとなります。(送料、組立費別)



おむつ交換台の下に収納でき、におい漏れを防ぐ設計。荷物台にも Combi エンジェルKミニダストボックスKD32

KD32

- 開口部にパッキンをめぐらせ、
においが漏れにくい(当社従来品比)
- 同じシリーズおむつ交換台の下に
設置可能
- 荷物が置ける天板バックボード付き
- 紙おむつ約30個が入る
25Lポリ容器内蔵
- 強力消臭剤5個入り


※消臭剤は消耗品です。



※おむつ交換台は価格に含まれません。

Combi 紙おむつ用消臭剤 SZ11

- 1袋30個入り
- ※10袋単位で
販売します。
- ※消臭剤は消耗品です。



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [ナチュラル(NA)]	特注価格 [ホワイト(WH)]
KD32	ミニダストボックスKD32	W337×D461×H725	14	本体/繊維板(MDF)、 投入口/ステンレス鋼	ナチュラル (NA)	¥98,000(+税)	¥118,000(+税)
SZ11	Combi 紙おむつ用消臭剤	W165×D25×H250 (1袋30個入り)	0.2 (1袋30個入り)	—	—	¥3,500(+税)(送料別) ※10袋単位で販売します	—

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)(送料、組立費別)

※Combi エンジェルKミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。[特注色のホワイト(WH)]は同色です。]


※木製品の色調は製品により異なります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ※価格はメーカー希望小売価格となります。 [グリーン購入法 適合商品] グリーン購入法適合商品マーク：国等による判断基準を満たしていると自社で判断した環境配慮型商品です。(P2参照)

ベビーカースペースの確保

おむつ替えゾーンではベビーカーが通路に置かれると動線の妨げになります。おむつ替え時に横にベビーカーが置けるスペースを確保しましょう(目安は4割以上)。スペースに余裕がない場合は、荷物台の下にベビーカー置場を設けると省スペースで設置できます。ベビーカー置場を設けることで動線を確保するだけでなく隣との距離感を快適に保てます。



ベビー休憩室内でベビーカーごと移動する方は4割以上




2013年12月実施のコンビ(株)「外出先で利用するベビー休憩室についてのアンケート調査」(回答者804名)より

設計士さま向け
お役立ちサイト

<https://bcs.combiwith.co.jp/>

赤ちゃんから目を離さないような什器配置

保護者がちょっと目を離した際に、万一の事故は発生します。特におむつ交換台周辺では配慮が必要です。おむつ交換台の上の赤ちゃんから目を離さなくてすむ場所に、荷物台やゴミ箱を設置しましょう。また、赤ちゃんをおむつ交換台やベンチに寝かせたまま手を洗ったり調乳したりすることがないように、手洗器やシンクのそばにベビーカーがあると安心です。



「別冊ベビー休憩室コンセプトブック」より抜粋

疲れにくい授乳専用の1人掛けソファ

Combi エンジェルK授乳ソファシングルJS32S

グリーン購入法

意匠登録済


適合商品

JS32S



ソフトなクッション

- お子さまを支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあるひじ掛け
- 授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッション
- 長時間の授乳も疲れにくい厚みのある座面クッション
- ひざが自然に少し高くなる座面高さで、お子さまがずり落ちにくい
- ゆったり座れて姿勢を変えやすいワイドシート
- 別売りのサイドテーブルと一緒に個室などに設置すると荷物が置ける



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [ナチュラル(NA)+ベージュ(B)]	特注価格 [標準色以外の組合せ色]
JS32S	授乳ソファシングルJS32S	W620×D579×H633	7.8	本体/天然木、合板 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	ナチュラル(NA) + ベージュ(B)	¥98,000(+税)	¥120,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)(送料、搬入据付費別)

2人掛けできる授乳ソファ。待合スペースにも

Combi エンジェルK授乳ソファダブルJS41D

グリーン購入法


意匠登録済

適合商品

JS41D



- お子さまを支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあるひじ掛け
- 授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッション
- 長時間の授乳も疲れにくい厚みのある座面クッション
- ひざが自然に少し高くなる座面高さで、お子さまがずり落ちにくい
- 大人2人または大人と上のお子さまも座れる座面スペース
- 休憩用やご家族の待合用にも



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [サンドベージュ(SB)+ベージュ(B)]	特注価格 [標準色以外の組合せ色]
JS41D	授乳ソファダブルJS41D	W1,200×D600×H700	32	本体/天然木、繊維板(MDF) クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	サンドベージュ(SB) + ベージュ(B)	¥196,000(+税)	¥236,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)(送料、搬入据付費別)

※授乳ソファダブルJS41Dのサイドパネルは、サンドベージュ(SB)が標準色です。

ハイバックでプライベート感がある授乳ソファ。視線を遮り、半個室が作れます

Combi エンジェルK授乳ソファハイバックJS41H

グリーン購入法


意匠登録済

適合商品

JS41H



- お子さまを支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあるひじ掛け
- 授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッション
- 長時間の授乳も疲れにくい厚みのある座面クッション
- ひざが自然に少し高くなる座面高さで、お子さまがずり落ちにくい
- 視線を遮りプライバシーを確保してくれるサイドパネルとバックパネル
- これひとつで開放的かつプライバシーを確保できる半個室空間が作れる
- 使用中とわかるよう使用者の頭が見えるハイバック高さ
- 大人2人または大人と上のお子さまも座れる座面スペース



品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	標準色 製品カラー	標準価格 [サンドベージュ(SB)+ベージュ(B)]	特注価格 [標準色以外の組合せ色]
JS41H	授乳ソファハイバックJS41H	W1,200×D600×H1,100	43.5	本体/天然木、繊維板(MDF) クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	サンドベージュ(SB) + ベージュ(B)	¥258,000(+税)	¥310,000(+税)

標準色以外は特注色となります。(特注品は受注生産につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。)(送料、搬入据付費別)

※授乳ソファハイバックJS41Hのサイドパネルとバックパネルは、サンドベージュ(SB)が標準色です。

	個室(JS31S/JS41D/JS41H)	半個室(JS41H)	共用(JS31S/JS41D)
授乳室 個室の メリット	プライバシー 混雑時の状況 コミュニケーション	プライベート空間で気を遣わずに授乳できる 1組ずつの利用のため時間がかかる 個室外の様子はわからない	オープンスペース内だが、視線を遮ることができる オープンスペースのため回転率が良い 視線はさえぎられているが、会話をすることができる
共用(大部屋)の メリット	遮音性 スペース効率	静かに利用できる ある程度の広さが必要	顔を合わせて会話ができる 他の利用者の声や音がする 少ないスペースで多くの人が利用できる

「ここにしかない」雰囲気づくりに。内装と自在にコーディネート。 Combi エンジェルKシリーズ カラーバリエーション

カラーバリエーション											
木部			張り材								
標準色	NA	WH	標準色	B	JY	PI	RB	BL	WH	OR	SB
	ナチュラル	ホワイト		ベージュ	ジャスミン	ピーチ	レイズンブルー	ライトブルー	パールホワイト	オレンジ	サンドベージュ

標準色以外は受注生産品につき、ご注文から完成まで2ヵ月程度必要になります。


Combi エンジェルKシリーズ

特注色のポジショニングマップ Color & Comfort

張り材8色/木部2色(標準色含む)からお選びいただけます。

授乳ソファダブル・ハイバックは本体(シート)とパネルの張り材の色をそれぞれお選びいただけます。


着替え台は、ステップの視認性向上のため、マット上下を別色にすることをおすすめします。



＼お子さまを持つママに聞きました／



ベビー休憩室には
どんな色のイメージが
合うと思いますか？



2018年4月実施のコンビ(株)「外出先で利用するベビー休憩室についてのアンケート」(回答者537名)より

ホームページでカラーバリエーションを試せます！

AKカラバリ

検索

URL: https://www.combiwith.co.jp/biz/babyroom/angel_k/color.html



Combi エンジェルKシリーズ

設置例



使用イメージ

●グランベリーパーク



●京阪シティモール



●太宰府天満宮



スリムタイプの紙おむつ専用ダストボックス Combi ダイアパーボックスDB14

DB-14



- 強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り
- ティッシュペーパーとポリ袋のディスペンサー付き
- 奥行き235mmのスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量
- いたずらを防止するラッチ式(掛金)ロック機能付き

※消臭剤は消耗品です。

施工方法:床面と壁面にアンカーボルトなどで固定。

[アンカーボルトは付属しておりません。
別途ご用意ください。]

Combi 紙おむつ用消臭剤

SZ11

- 1袋30個入り


※10袋単位で販売します。
※消臭剤は消耗品です。



設置例



単位は
mm



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
DB-14	Combi ダイアパーボックスDB14	クリアホワイト	W400×D235×H1,258	1.7	本体/鋼(防錆処理) ABS樹脂	¥170,000(+税) (送料、取付工事費別)
SZ11	Combi 紙おむつ用消臭剤	—	W165×D25×H250 (1袋30個入)	0.2 (1袋30個入)	—	¥3,500(+税)(送料別) ※10袋単位で販売します

※価格はメーカー希望小売価格となります。タイプII 環境ラベル: 自主基準を満たした環境配慮型商品です。

おむつ替えをはじめ、衛生面が気になるところに敷くだけ。



水に溶けないラミネートペーパーでいつも清潔


Combi 直接触れないペーパーシートPS12

PS 12

- 抱っこしながら片手で広げて敷ける
- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- やさしい肌触りのエンボス加工仕上げ
- 裏表がわかる印刷入り
- 施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減
- (おむつ交換台の場合) ベルトが邪魔にならない大きさ



※写真は使用イメージです。おむつ交換台は価格に含まれません。



1袋
(2つ折り
ペーパーシート
70枚入)

ペーパーシートを
広げたサイズ
W440×L372mm



●お出かけ先でさまざまな用途に●



●多用途に使えるペーパーシートのシーン●



赤ちゃんとのキレイなお出かけのために

Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12

PC 12

- 1枚ずつ片手で引き出せる形状
- お子さまが触っても安心な角のないデザイン
- いたずら防止のふたロック付き
- 2つ折りペーパーシート5袋付属
- 衛生陶器や内装とコーディネートしやすいクリアホワイト色
- 4カ国語表記(日・英・中・韓)
- 壁を傷めず両面テープ設置可(壁の種類による)




片手で引き出せる

ふたロック

補充も簡単

※Combi 直接触れないペーパーシートPS12専用です。
※PC22の4つ折りペーパーシートは、PC12にはセットできません。



おむつ替え専用本体ステッカー付き

置くだけで、衛生的なサービスの向上に

Combi 直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22

PC22

4つ折りペーパーシート

- 水に溶けないのでオシッコ・汗にも強い
- 引っ張りに強いラミネートシート
- やさしい肌触りのエンボス加工仕上げ
- 裏表がわかる印刷入り
- 施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減
- (おむつ交換台の場合) ベルトが邪魔にならない大きさ

専用紙ホルダー

- コンパクトサイズで気軽に設置できる
- 施工不要で簡単に設置可能
- 使いかたが分かりやすいイラストと説明表記有り
- 4つ折りペーパーシート2袋収容可 ● 2カ国語表記(日・英)



裏面に
説明書と
スタンド付き

※PC22の4つ折りペーパーシートは、PC12にはセットできません。
※ペーパーのみ、ホルダーのみの販売はしていません。

意匠登録済



品番	製品名	梱包内容	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
PS12S	Combi 直接触れないペーパーシートPS12(10袋入)	2つ折りペーパーシート(70枚)×10袋入	—	[2つ折りペーパーシート](-袋あたり) W420×D35×H283 ※空気の入り方により異なります	約3.3 約0.33(1袋70枚入)×10袋	ラミネート紙 (パルプ、ポリエチレン)	¥12,000(+税) (送料別)
PS12L	Combi 直接触れないペーパーシートPS12(40袋入)	2つ折りペーパーシート(70枚)×40袋入	—		約13.2 約0.33(1袋70枚入)×40袋		¥30,000(+税) (送料別)
PC12	Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12	ホルダー×1個、 2つ折りペーパーシート(70枚)×5袋、付属部品入	クリア ホワイト	W418×D60×H294	0.8	ABS樹脂	¥13,000(+税) (送料、取付工事費別)
PC22	Combi 直接触れないペーパーシート専用紙ホルダーセットPC22	4つ折り ペーパーシート (40枚)×8袋、 専用紙ホルダー×1個入	—	[4つ折りペーパーシート](-袋あたり) W200×D35×H280 ※空気の入り方により異なります [専用紙ホルダー] W200×D70×H270 W200×D120×H272(縦置き時)	約0.5 ※紙ホルダーに 2袋入れた状態	4つ折りペーパーシート/ ラミネート紙 (パルプ、ポリエチレン) 専用紙ホルダー/紙	¥9,900(+税) (送料別)

70℃対応の調乳用浄水・温水器とシンクをコンパクトに集約

Combi 調乳用温水器CH22-3(シンク一体型) Combi 調乳用温水器CH22-4(シンク一体型)

CH22-3

CH22-4



- ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一
- 1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能
- 給水、排水ができ、お湯切れの心配がない
- ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー
- 間接排水金具セット付き
- 中空糸膜による高性能浄水器付き
- 4か国語表記(日・英・中・韓)

※WHOガイドラインの趣旨を踏まえ、
出湯温度70℃以上。水道水を
中空糸膜フィルターでろ過。




給湯時は透明カバーでヤケド防
止。透明カバーを開けるとボタン
が押せない構造になっています。



専用トレイは取り出して洗えます。
トレイは排水口につながっている
ので、捨て水の手間がかかりません。



- ※給水(上水道)、排水が必要です。
間接排水金具セット付きです。
- ※温水器電源 / 定格消費電力 単相
100V / 1.5kw
- 規定電圧(100V)の±10%以内で
ご使用ください。電源コンセントは定
格20A 125V 2極(接地形)が必要
です。周辺機器とは別系統の漏
電ブレーカー(感度電流30mA以下、
動作時間0.1秒)を電源一次側に
必ず取り付けください。電源コード
長さは1.5mです。
- ※2017年8月頃より電源コンセントの
形状を変更しています。特にお買い
替えの際はご注意ください。詳しくは
施工説明書をご覧ください。



カラー扉も対応可能

この製品の専用台の扉は、右記ナ
チュラル(木目)を別途部品として
ご用意しております。
Combi エンジェルKシリーズ木部
(ナチュラル)と合わせられます。



[カラー扉] 右扉 ¥39,000(+税)(送料、取付工事費別)
左扉 ¥37,000(+税)(送料、取付工事費別)

※カラー扉をあらかじめ製品に組み付けることはできません。また、標準色
(ホワイト)扉を組み付けずに出荷することもできませんのでご了承ください。

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CH22-3	Combi 調乳用温水器CH22-3 (シンク一体型)	ホワイト	W900×D619×H1,398	67 (運転時81)	キャビネット本体 / 化粧繊維板(低圧メラミン) カウンタートップ・扉 / 化粧板(高圧メラミン) 温水器表面材 / 鋼(防錆処理)、ABS樹脂 温水器湯槽 / ステンレス鋼 浄水器本体 / ステンレス鋼	各 ¥740,000(+税) (送料、取付工事費別)
CH22-4	Combi 調乳用温水器CH22-4 (シンク一体型)					

※CH22-3とCH22-4は温水器とシンクの左右勝手違いです。機能性は変わりません。

70℃対応の調乳用温水器

Combi 調乳用温水器CH22-1

CH22-1



- ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一
- CH22-1(浄水器なし)は
Combi 浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能
(別途シンク併設にて)
- 1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能
- 給水、排水ができ、お湯切れの心配がない
- ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー
- 4か国語表記(日・英・中・韓)


※出湯温度70℃以上。

- ※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。
- ※温水器電源 / 定格消費電力 単相 100V / 1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。
- 電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作
時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けください。電源コード長さは1.5mです。
- ※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。

CH22-1 と必ず同時に設置ください

Combi 浄水器セット CH22WP

- 中空糸膜と活性炭の
高性能浄水器



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CH22-1	Combi 調乳用温水器 CH22-1	ホワイト	W325×D527×H1,398	39 (運転時53)	キャビネット本体 / 化粧繊維板(低圧メラミン) 扉 / 化粧繊維板(オレフィン) 温水器表面材 / 鋼(防錆処理)、ABS樹脂	¥520,000(+税) (送料、取付工事費別)
CH22WP	Combi 浄水器セット CH22WP	—	W104×D104×H303	2.1 (満水時:3.1)	温水器湯槽 / ステンレス鋼 本体 / ステンレス	¥52,000(+税) (送料、取付工事費別)

「Combi 調乳用温水器CH22シリーズ」の点検サービス(有料)について

「Combi 調乳用温水器CH22シリーズ」を安全に長期間で使いいた
だくために、点検サービスをご用意しております。導入後1年毎に行っていただく「浄水器のフィルターカートリッジ交換サービス」、2年毎の「浄水器のフィルターカートリ
ッジ交換サービス+温水器点検サービス」がございます。詳しくはサービスセンターへお問い合わせください。コンビウィズホームページからの申し込みも承っております。

※本製品の色調は製品により異なります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ※価格はメーカー希望小売価格となります。

タイプB 環境ラベル・自主基準を満たした環境配慮型商品です。



お子さまとのショッピングやレジャーを
より楽しく豊かな時間に。

CART

施設用ベビーカー & 乳児用ショッピングカート

ショッピングカート



施設用ベビーカー



日差しのもとでも快適に。
ハイシートと
リクライニングを下げた状態でも
すっぽり包み込む幌(別売)で
お子さまと買い物、レジャーを
存分に楽しめます。



お子さまと大人の距離が
ぐっと近くなるハイシートで、
お子さまはゴキゲン、
食事のお世話もラクになります。

さらにワイド(従来比)になった快適シートで、
48か月のお子さままでのびのび座れます。
お子さまが歩き疲れても一緒に楽しく買い物ができます。

片手操作でラクラク開閉。

メンテナンスもしやすいロングユースベビーカー。



公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計。頑丈な構造、売り場のイメージを壊さない配色、スタッフの取り扱いやすさやメンテナンス性も考慮しました。「あの施設なら貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行きやすい」そんな来館動機に繋がる可能性も。ぜひ皆さまの施設にお役立てください。



グレー
(幌は別売)

レッド

Combi 施設用ベビーカーSC61

SC61G/R

- 無段階に背もたれ角度(125°~170°)を調節できます。
- たっぷり大容量のカゴは積載可能容積 18L (耐荷重: 10kg)
- 5点バックルでしっかりホールド
- 日・英2カ国語での使用方法&注意事項

● 使用対象月齢：生後1ヵ月~4才(48ヵ月)まで(18kg以下) ●



KIDS DESIGN
AWARD 2024

設置例

施設内で貸出の他に、外出先のレンタルサービスなどで採用されています。



オプション (有料)



- シート部分に名入れ可能
納期はご発注から約60日
です。製品カラー1色1仕様
につき5台から承ります。

さっとかんたん開閉



片手で折りたため、保管もしやすいコンパクト設計。

施設用だからシート、車輪 などメンテナンスしやすい



ざっと水拭きできる合成皮革シート。施設までで保守しやすいよう部品販売にも対応。(別途お預かりメンテナンスも対応)

外歩きに欠かせない ハイシート仕様



地熱や床・地面のホコリを遠ざけるハイシート。さらにお食事の際なども、お子さまとの距離が近くお世話もしやすい高さです。(幌は別売)

スイスイ押しやすい 大型双輪キャスター搭載



前後輪ソフトサスペンションと前輪180mm、後輪160mmの大型双輪でデコボコ道でも快適に走行可能に。

日差しや照明をさえぎる メッシュ窓付き大型幌



すっぽり包み込む大きな幌。日差し、ほこり、風だけでなく屋内の明かりからお子さまを守ります。(幌は別売)

品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
SC61G	Combi 施設用ベビーカーSC61	グレー	[使用時] W525×D756×H1,039 [折りたたみ時] W525×D419×H984	5.7	本体/アルミニウム、スチール、 ポリプロピレン 布地/ポリエステル シート地/合成皮革	各 ¥58,000 (+税) (送料別)
SC61R		レッド				
SC61H	Combi 施設用ベビーカーSC61専用幌	ブラック	[開時] W456×D539×H375 [閉時] W456×D83×H411	0.4	布地/ポリエステル	¥8,000 (+税) (送料別)

※1 製品安全協会の安全基準に適合した製品にのみ SG マークがついています。Safety Goods (安全な製品) の略号です。賠償制度も確立されています。※価格はメーカー希望小売価格となります。

生後2ヵ月から4才(48ヵ月)までゆったり座れるショッピングカート。 大型カゴが載せられる充実の積載量。



周りの様子が高い目線で見えるので
お子さまも楽しくお買い物ができます。



買い物中のママやパパと向き合って
たくさんおはなしができます。

AW5、6シリーズ共通、
充実の標準装備

背もたれが高くなりました



お子さまの体型や発育に合わせ選べる
3段階リクライニング(120°、135°、150°)
※背もたれから頭が出るお子さまは、シートを立ててご使用ください。

衛生面も配慮した新・大型ガード



お子さまが触りにくいようにベルトのあまりを収納
できるベルトホルダー付き。旧製品よりベルト調整
がスムーズになりました。

のびのび4才まで座れる大型シート




小さなお子さまの身体をやさしく包み込み、
大きなお子さまもゆったり座れるシート



20mm厚のクッションを
内蔵したやわらかいヘッドレスト



新旧製品を一緒にネ스팅可能!
※新旧製品の場合は、ネ스팅ピッチが異なります。



カゴ容量(AW5、AW6共通)
縦:410~510mm 横:300~360mm
高さ:270mm以下
上記以外のものは使用に適用しません。
※AW5は前部にも荷物を置くことができます。

オプション
(有料)



●カート用
ロック
対面式にも
取付けられるよう
になりました。
※旧エンジェルワゴンには
取付けできません。



●店舗名入り
ステッカー
本体横のスペース
に貼付します。
10台から承ります。



●傘ホルダー
雨の日の買い物も、
傘をしっかりとホー
ルド。使用しないとき
は邪魔になりません。



◎オートスロー対応キャスター、
ストッパー付きキャスターなどもご用意!
※オートスロー対応は背面式専用です。

背面式AW5シリーズ



対面式AW6シリーズ



- 抗菌・抗ウィルス仕様のハンドル※1
シートユニットは、
次亜塩素酸ナトリウム・アルコール清掃対応。

- 現行品同士のネスティング距離233mm。※2

- 左右の後輪は静電気を抑える
導電キャスター仕様※3
静電気対応で、お客さま、
お子さまに不快感を与えません。



Combi エンジェルワゴン AW51CC2 静電気対応

AW51CC2

- 左右の後輪が静電気を抑える導電キャスター仕様



※4
特許登録済
意匠登録済

Combi エンジェルワゴン AW51CC4 静電気対応

AW51CC4

- 4輪すべてが静電気を抑える導電キャスター仕様



特許登録済
意匠登録済

Combi エンジェルワゴン AW61CC2 静電気対応

AW61CC2

- 左右の後輪が静電気を抑える導電キャスター仕様



特許登録済
意匠登録済

Combi エンジェルワゴン AW61CC4 静電気対応


AW61CC4

- 4輪すべてが静電気を抑える導電キャスター仕様



特許登録済
意匠登録済

- 使用対象月齢：生後2ヵ月～4才(48ヵ月)まで 身長103cmまで(体重18kg以下)●



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
AW51CC2	Combi エンジェルワゴンAW51CC2 静電気対応	ホワイト	シートを最も立てた状態 W572×D922×H1,089 シートを最も寝かせた状態 W572×D976×H1,089	15	本体/鋼(防錆塗装処理) シートユニット/ポリプロピレン ヘッドレスト/熱可塑性エラストマー	¥56,000(＋税) (送料別)
AW51CC4	Combi エンジェルワゴンAW51CC4 静電気対応	ホワイト	シートを最も立てた状態 W572×D922×H1,089 シートを最も寝かせた状態 W572×D976×H1,089	15	本体/鋼(防錆塗装処理) シートユニット/ポリプロピレン ヘッドレスト/熱可塑性エラストマー	¥58,000(＋税) (送料別)
AW61CC2	Combi エンジェルワゴンAW61CC2 静電気対応	ホワイト	シートを立てた状態、寝かせた状態とも W613×D847×H1,095	13	本体/鋼(防錆塗装処理) シートユニット/ポリプロピレン ヘッドレスト/熱可塑性エラストマー	¥54,000(＋税) (送料別)
AW61CC4	Combi エンジェルワゴンAW61CC4 静電気対応	ホワイト	シートを立てた状態、寝かせた状態とも W613×D847×H1,095	13	本体/鋼(防錆塗装処理) シートユニット/ポリプロピレン ヘッドレスト/熱可塑性エラストマー	¥56,000(＋税) (送料別)

※1 全てのウィルスや細菌に効果があるわけではありません。抗ウィルス、抗細菌加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※2 背面式と対面式はネスティングできません。新旧製品の場合は、ネスティングピッチが異なります。

※3 導電キャスター(ライトグレー色)は静電キャスター(ダークグレー色)と色が異なります。

※4 製品安全協会の安全基準に適合した製品にのみSGマークがついています。Safety Goods(安全な製品)の略号です。賠償制度も確立されています。

※上記以外のオプション品は全て受注生産につき、ご注文から完成まで納期がかかります。

シートユニットは、シートとガードの総称です。

AW5/AW6を効率的に収納する専用ゲート

- 専用収納ゲート・ノーマル仕様

- 専用収納ゲート・カート用ロック仕様

オプション
(有料)



Combi エンジェルゲート ノーマル仕様 AG32N

AG32N

- AW5/AW6シリーズ専用収納ゲート


Combi エンジェルゲート カート用ロック仕様 AG32CL

AG32CL

- AW5/AW6シリーズカート用ロック付専用収納ゲート



有料オプションの
カート用ロックを取り
付けたAW5/AW6
用ゲートです。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
AG32N	Combi エンジェルゲートノーマル仕様 AG32N	—	W735×D1,802×H1,355	16	本体/ステンレス鋼	¥140,000(＋税) (送料別)
AG32CL	Combi エンジェルゲートカート用ロック仕様 AG32CL	—	W735×D1,802×H1,650	20	サインプレート/アルミ複合板	¥160,000(＋税) (送料別)

※エンジェルワゴンは価格に含まれません。 ※ゲートは受注生産につき、ご注文から完成まで納期がかかります。 ※価格はメーカー希望小売価格となります。



お子さま連れでも安心して外食が楽しめるよう、
快適で居住性に配慮した外食施設向け乳幼児用
補助いすをお届けします。

DINING

ダイニング

「外食をもっと楽しみたい!」
そんな小さなお子さま連れの
ママたちの願いを叶えました。
お子さまの快適さと、
設置しやすいという利便性、
省スペース収納などを
重点的に考慮して設計。
『より快適にお食事を
楽しんでいただきたい—』
コンビウィズからの提案です。

水に溶けず、
テーブルや服を汚さない
「Combi 直接触れない
ペーパーシート」を
別途ご用意しています。



詳細は
P31へ

「使いやすさ」「安定感」「座りごち」
すべての要望に応えた
画期的な乳幼児用補助いす



※写真はイメージです。
備品は価格に含まれません。

お子さまを座らせるだけでロック完了 特許登録済 意匠登録済

Combi ブースターシートBU11/BU13

BU11

BU13

SD11

- 片手でワンタッチ取付け、安心のダブル固定
- スタッキングが可能でコンパクトに収納

収納場所に
困らない

4台までスタッキング可能



スタッキング台



セットした状態


●使用対象月齢：おすわりができる頃(生後7ヵ月)～3才(36ヵ月)まで●

設置例

ファミリー レストラン



外食施設向けに開発された
ブースターシートです。ファミ
リーレストランなどのチェ
ーン店に導入されています。




テーブルとベンチシートの
2カ所で固定する新構造



背板を持ってテーブルにセット

●設置条件について

【ご注意】安全にご使用していただくために下記の設置条件をご確認ください。
固定式テーブル・ベンチシート以外はご使用できません。




- ①テーブル厚 45～60mm(BU13)
30～45mm(BU11)
- ②テーブル上面からベンチシート差尺
275～300mm
●裏面に凹凸がないこと
●丸テーブルは取付不可
- ③テーブル部からベンチシートの座面
の奥まで400mm以上必要です。

※上記設置条件にあわない場合は
お取り付けできませんのでご了承ください。

BU11

単位:mm



品 番	製品名	外形寸法(mm)	対応寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
BU11	Combi ブースターシートBU11	W403×D370×H360	テーブル厚: 30～45	4.8	本体/天然木、 繊維板(MDF)	¥22,000 (+税)(送料別)
BU13	Combi ブースターシートBU13	W403×D370×H345	テーブル厚: 45～60	4.8	高さ調整ゴム/合成ゴム	¥22,000 (+税)(送料別)
SD11	Combi ブースターシート・ スタッキング台SD11	W316×D110×H85	—	0.6	天然木	¥2,400 (+税)(送料別)

お子さまをしっかりとホールド、抜け出しにくい

Combi 施設用ハイチェアHC22

HC22

- 乳幼児の体型データやモニター調査に基づき、座りやすく抜け出しにくい
独自の形状を考案
- ガード&3点ベルトでお子さまの万一の抜け出しを防止
- ネスティングができるので収納時に場所をとりません
当社旧製品(HC-01、HC-02)とのネスティングも可能です
- 角にはすべて丸みを持たせています




一般財団法人 製品安全協会による
認証を受けた製品に付けられるマークです。
このマークの付いた製品には、
対人賠償責任保険が付いています。

ネスティング時



●使用対象月齢：おすわりができる頃(生後7ヵ月)～5才(60ヵ月)まで●



品 番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
HC22	Combi 施設用ハイチェアHC22	W531×D481×H798 座面の高さ:495 足のせ台の高さ:289	6.6	本体/天然木、繊維板(MDF)	¥32,000 (+税)(送料別)

※木製品の色調は製品により異なります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ※価格はメーカー希望小売価格となります。



沐浴・調乳などの作業性、機能性を追求した 保育施設用製品をご提供します。

NURSERY システムユニット

限られた空間でも設置可能、コンパクトなのに広々使えるシンクバス

Combi コンパクト沐浴ユニットMU31

原価登録済

MU31

- お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm
- 24ヵ月児まで使用できる広々シンク
- しっかりつかまれるハンドルグリップ
- 必要な長さで使用できる収納ホース
- サーモスタット付水栓金具
- 保育室やささまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング
- 高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありません
- シンク底面には滑り止めエンボス付き



キャビネット
広々収納


※給湯、給水、排水
工事が必要です。



● 使用対象月齢：生後0ヵ月～2才(24ヵ月)まで ●

「子ども・子育て支援新制度」の 小規模保育施設に対応

0～2才児が対象の、6人以上19人以下の
小規模保育施設に必要な、
コンパクトに設置できる沐浴設備です。




仰向けはもちろん、座っても、
立たせても幅広い月齢に対応できる
コンパクト沐浴ユニット



※写真はイメージです。備品は価格に含まれません。

- 沐浴槽容量 約54L

単位はmm



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
MU31	Combi コンパクト 沐浴ユニットMU31	ライト ベージュ	W1,040×D615×H1,150 浴槽深さ 229(最大)	44	キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル) カウンタートップ/FRP	¥580,000(+税) (送料、取付工事費別)

沐浴・着替え・おむつ替えに必要な機能を搭載した Combi 沐浴ユニットMU22

MU22

- 首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽

- 作業するかが手を洗ったりできる中央ミニシンク
- おむつ交換台付き
- お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm
- 温度調節、水量調節一体型水栓レバー
- 保育室やささまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング
- 必要な長さで使用できる収納ホース
- レバー式排水機構
- うれしい備品スペース




※写真はイメージです。
備品は価格に含まれません。

※給湯、給水、排水工事が必要です。

● 使用対象月齢：生後0ヵ月～1才半(18ヵ月)まで ●

- 沐浴槽容量 約30L
- ミニシンク容量 約8L

単位はmm



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
MU22	Combi 沐浴ユニットMU22	ライト ベージュ	W1,500×D730×H1,000 (タオルハンガーを含むH1,184) 沐浴槽深さ240(最大)	64	キャビネット本体/化粧合板(ポリエステル) カウンタートップ/FRP 扉/化粧合板(高圧メラミン) クッション材/ウレタンフォーム 張り材/合成皮革	¥790,000(+税) (送料、取付工事費別)

調乳・洗浄・除菌・離乳食の準備ができる

Combi 調乳ユニットCU22

CU22

- ワンタッチで使いやすいシングルレバー混合水栓
- 手元を明るく照らすLED灯を装備
- うれしいシンク上のタオルハンガー
- 大容量の収納キャビネット
- 保育室になじむ清潔感のあるカラーリング

※給湯、給水、排水工が必要です。
※100V 15Aのコンセントが2ヵ所必要です。

- 哺乳瓶などを除菌する、単機能電子レンジの設置基準に適合する専用棚（接地コンセント付き）




- 電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。
- 設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。
- 電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。（上方、左右、後方）



- 耐熱性・耐水性・清掃性に優れ、傷がつきにくい化粧繊維板（高圧メラミン）で強く、広々としたキッチン

- 哺乳瓶や乳首、粉ミルクなどを保管する、跳ね上げ式透明扉の収納棚付き

※写真はイメージです。備品は価格に含まれません。



品番	製品名	製品カラー	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
CU22	Combi 調乳ユニットCU22	ライト ベージュ	W1,200×D725×H1,800	93	キャビネット本体／化粧合板(ポリエステル、高圧メラミン) カウンタートップ／化粧繊維板(高圧メラミン) 扉／化粧合板(高圧メラミン)	¥790,000(+税) (送料、取付工事費別)

体を使って楽しめる

乳幼児のための室内遊具もご用意しています。

粗大運動（のぼる、おりる、くぐる）が楽しめる、乳幼児向けの室内遊具


Combi ハイハイランド

HL-01-A (Aセット)

HL-01-B (Bセット)

- のぼる、おりる、くぐるといった乳幼児に必要とされる「粗大運動」が楽しんでもできる設計です
- 食品衛生法をクリアした合成皮革を使用
- 張り材は水ぶきができるので清潔に保てます
- 連結部には強力なマジックテープを使用、すれ落ち防止用のカバーも付いています
- ユニットの組み合わせにより、さまざまな形のバリエーションが楽しめます

●使用対象月齢：生後8ヵ月～3才(36ヵ月)まで●



品番	製品名	質量(kg)	材質	価格
HL-01-A	Combi ハイハイランド Aセット	6.2	本体／ウレタンフォーム、発泡ポリスチレン 張り材／合成皮革	¥220,000(+税) (送料別)
HL-01-B	Combi ハイハイランド Bセット	7.8		¥250,000(+税) (送料別)

※木製品の色調は製品により異なります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ※価格はメーカー希望小売価格となります。



赤ちゃんもママも “にこっと”できる瞬間があるように


災害大国といわれる日本では、毎年のように大きな自然災害が発生し、多くのかたが避難を余儀なくされています。その中でも乳児連れの避難は想像以上に厳しく、避難所に行くことをためらってしまう現実があります。非日常の大変な環境の中で赤ちゃん、ママ、パパはもちろん、周囲のかたが少しでも穏やかに過ごせるように、ベビー用品総合メーカーのコンビとして製品に願いを込め、災害時の親子支援のお手伝いを進めています。

避難指示発令後、**すぐに避難所に行かない親子は52%もいます**


聞いてみました！ママやパパの避難所への気持ち

2022年2月実施のコンビ(株)避難場所の意識調査アンケート末子0ヵ月～1歳までのお子さまをお持ちの方(回答者250名)より


Q1 避難指示が発令された場合、すぐに赤ちゃんを避難所に行きますか。




Q2 Q1を選択した理由を教えてください。(上位5位)




Q3 避難所で赤ちゃんを過ごすことに対して不安はありますか。(災害情報に関する不安は除きます)




Q4 赤ちゃんを連れて避難所で過ごす場合、どのような不安がありますか。(複数回答、上位7位)



Q5 避難所で赤ちゃんの寝る場所を、どのように準備しますか。(複数回答、上位5位)



Q6 乳児用簡易ベッドが置いてある場合使用しますか。(お子さまが対象月齢を過ぎている場合は、0～6ヵ月のお子様がいると想定してください)



避難所で過ごす際は、**毛布や衣類に赤ちゃんを寝かせるかたが多いようです。**
また、**乳児用のベッドがあれば約70%のかたが使用する**と回答しました。



避難所や施設の緊急対策備蓄品として 囲まれた空間で、赤ちゃんの安眠を確保します。



専門家の視点



危機管理教育研究所 代表
危機管理アドバイザー
国崎 信江様

赤ちゃんがぐっすり寝られるコットがあれば 避難所での負担も軽減されるでしょう

大人用の段ボールベッドはあるのになぜ赤ちゃん用がないのだろう。被災地の避難所で、赤ちゃんが暗闇の中で間違っ
て踏まれないように抱き続けて疲れ果てているママを見て感じたことです。コンビウイズのひなん所用コットは、ベビー用品
メーカーのノウハウを活かして研究開発を重ねて作られた信頼のおける製品です。ママやパパにとって、赤ちゃんがぐっすり
寝られるコットがあれば避難所での負担も大きく軽減されるでしょう。

防災備蓄品 段ボール製コット ※2

Combi ひなん所用コットHB11 ベビーにこっと (3個入)

HB11

- 赤ちゃんの頭部を覆う幌は明るく高さのあるドーム形状で、照明が直接視界に入らず、ほこりや粉じんを避ける折りたたみ式
- 周囲のかたに赤ちゃんの存在をアピールするピクトと蓄光テープ
- 強度と通気性を考慮した内部構造。湿気が多い時期は、通気孔を開け、通気を促します

※2 コットは赤ちゃんを寝かせるための小さなベッドです。

● 使用対象月齢：生後0ヵ月～6ヵ月くらいまで（使用可能体重：11kg以下）※3 ●

品番	製品名	外形寸法(mm)	質量(kg)	材質	価格
HB11	Combi ひなん所用コットHB11 ベビーにこっと (3個入)	本体 [機あり] (1個): W477×D814×H610 外箱 (3個入): W485×D843×H240	1個: 2.3 外箱 (3個入): 8.3	本体 / 段ボール パッド / ポリエステル 幌 / ポリプロピレン	¥45,000 (+税) (送料別)
使用期間の目安		使用開始から1ヵ月以内 ※4	保管期間	製造日より5年間	

※3 つかまり立ちできるお子さまは使用できません。 ※4 避難所での短期使用を目的とした段ボール製のため、ご家庭での日常的なご使用はお控えください。

特許出願中
意匠登録済



メンテナンス・アフターサービスのお問い合わせに関して

サービスセンターでは、部品のご購入、オーバーホールのお申込み、修理依頼などを承っております。お問い合わせは下記までご連絡ください。

メンテナンス

施設用製品は、長期にわたり不特定多数のお客さまがご使用されるため、誤使用などにより思わぬ部分に破損・劣化・ゆがみ等の問題が発生する場合がございます。お客さまに安全かつ安心して製品をご使用いただくために、点検マニュアルをご用意しています。点検マニュアルに従って必ず日常点検、定期点検、オーバーホールをお願いいたします。点検時に不具合を発見した場合はただちに使用を中止願います。

サービスセンター

TEL (03)5806-4621
FAX (03)5828-7630

受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～16:00



環境への配慮のため、
主にベジタブルオイルインクを使用しています。

ご注意：組立、施工を必要とする製品については十分な強度を保つ為に、組立、施工説明書の手順に従い、組立、施工をお願いいたします。製品には万全を期しておりますが、安全にご使用いただくために日常点検と定期点検をお願いいたします。

※掲載の仕様・価格は2025年1月1日現在のものです。
※製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
※製品の外形寸法および質量は参考値となります。
※価格はすべて税別価格です。
※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※価格はメーカー希望小売価格となります。
上記は弊社で設定した製品の価格であり、あくまでも拘束するものではありません。

コンビウィズの最新情報がホームページでご覧いただけます

www.combiwith.co.jp

最新カタログは
こちら

カタログ・図面・2D・3DCAD・説明書データはホームページからもダウンロードできます



コンビウィズ

検索

コンビウィズ株式会社

本社／東日本営業所・首都圏営業所／〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630

西日本営業所／〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398

●本書に記載されている文章、イラストなどの無断転載を禁止します。