


Combi

連結して囲うことで遊び場を作ることができるベンチです
ジョイントベンチ

Combi ジョイントベンチシリーズ 取扱説明書・点検マニュアル ＜保証書付＞

保存板



本書は **Combi** ジョイントベンチシリーズを安全に、また快適にご利用いただくために必要な内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検ください。また本書は大切に保管して下さい。

コンビウイズ株式会社

Combi ジョイントベンチシリーズ 取扱説明書・組立手順書

1 製品の用途

- 本製品は屋内施設専用です。連結して囲うことで遊び場を作ることを目的としたベンチです。また、ベビー休憩室などで単品のイスとしても使用できます。

2 安全にお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

 警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

3 施設のかたへのお願い

 警告	●製品を改造しないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
	●製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	●故障した製品は、放置しないでください。 誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	●目的以外の用途でのご使用はおやめください。
	●各部に緩みのないことを確認してください。
	●本製品で遊び場をレイアウトする場合は、必ず2個以上ストレートベンチを連結しW1600mm以上でお使いください。
	●単品で使用する場合は遊び場の中には設置しないでください。 お子さまが本製品を遊具として扱い、思わぬ事故につながるおそれがあります。  単品で配置しない
●お子さまを遊ばせるときは、保護者のかたは絶対に目を離さないでください。	

点検方法は、本書4ページの「点検マニュアル」をご確認ください。

 注意	●この製品は屋内専用です。屋外での使用や水ぬれは故障やサビ、変色の原因になります。
	●この製品を誤って連結すると、お子さまがケガをするおそれがあります。「正しい連結方法」を守って設置してください。
	●座クッションは必ずネジで固定し、開かないようにしてください。開けられる状態のままですと、お子さまが手をはさむなどしてケガをするおそれがあります。
	●ベンチとベンチの連結箇所にすき間が生じた場合はネジがゆるんでいる可能性があります。そのまま使用せず、座クッションを開けてネジをしっかりと締めなおしてください。すき間が開いたまま使用を続けると、お子さまの足などがはさまれるおそれがあります。また、ネジを締めなおした後は、座クッションもしっかりとネジで固定してください。
	●製品を火気に近づけないでください。火災の原因になります。
	●すべりやすい床面で使用する場合は、ベンチの下にカーペットなどのすべりにくいものを敷いてください。 お子さまがすべてケガをするおそれがあります。
	●カーペット類をカットする際には、十分注意してください。カッターなどでベンチを傷つけるおそれがあります。

お手入れ方法

- 本製品設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 水洗いは避けてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾拭きしてください。

正しい連結方法

端部は必ず「エンドカバー」になるように設置してください。「ストレートベンチ」や「コーナーベンチ」の端部はレザーが巻かれていません。そのままの状態では設置すると、お子さまがケガするおそれがあります。

※四角など端部が出ない形状に連結する場合は該当しません。

正しい連結

間違った連結

注意 端部が壁面側に面していても、エンドカバー無しでの設置はしないでください。すれですき間が空いた場合、側面のネジ穴にお子さまが指を入れてケガをするおそれがあります。

4 製品仕様

製品種類	Combi ジョイントベンチシリーズ					材質	ストレートベンチ、コーナーベンチ本体：合板、集成材 エンドカバー本体：合板 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ウレタンレザー
品名	ストレートベンチ		コーナーベンチ		エンドカバー		オプション
品名	JB12SY	JB12SG	JB12CY	JB12CG	JB12EY	JB12EG	
サイズ(標準仕様)	W800×D400×H300		W400×D400×H300		W394×D20×H240		カラー特注、サイズ特注(ストレートベンチのみ)
重量(標準仕様)	10.7kg		4.4kg		0.5kg		耐用年数
色	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	3年(メンテナンス部品を除く) 耐用年数を経過しましたら、お取り替えをお願いいたします。

※製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品を廃棄される場合は、廃棄処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。

5 各部のなまえ

●本体各部の名称

注意 梱包箱やポリ袋は、製品を取り出したあとすぐ処分し、お子さまにいたずらされないようにしてください。

ストレートベンチ

コーナーベンチ

エンドカバー

※連結方法によって使用する数量が異なります。余った部品は予備として保管してください。

付属品	連結用ネジ (M6×30)	連結用ネジ (M6×15)	ナット (M6)	スプリングワッシャー (M6)	ワッシャー (M6)	取扱説明書・点検マニュアル
※次の表の示す部品があることを確認してください。						
ストレートベンチ	4本	—	4個	4枚	8枚	本書1部
コーナーベンチ	4本	—	4個	4枚	8枚	本書1部
エンドカバー	—	4本	—	—	4枚	本書1部

6 ご使用方法 保護者の見やすい位置に下記のような文言を表示することをおすすめします。

警告

- お子さまを遊ばせるときは、保護者のかたは絶対に目を離さないでください。
- 本製品を持ち上げたり、投げさせたりしないでください。遊具として扱うとお子さまがケガをするおそれがあります。

注意

- 遊び場内は土足厳禁です。お子さまの靴は脱がせて遊ばせてください。
- 遊び場の中で飲んだり、食べたりはさせないでください。
- 異常や故障がありましたら、ただちにご使用をやめて施設のかたにお知らせください。

ジョイントベンチの組み立てかた

⚠ 注意

- ネジ穴は側面ボードの内側で見にくい位置にあります。締め忘れないようにご注意ください。
- ワッシャーが側面ボードのクッションや表皮をはさまないようにご注意ください。
- ネジは強く押しながら締めないでください。木部の埋め込みナットがはずれるおそれがあります。
- 本製品を移動する場合は、連結をはずして1台ずつ持ち上げて移動してください。連結したままの状態を持ち上げたり、製品を押して移動させると連結部などが壊れるおそれがあります。
- 連結に使用していたネジは再利用せず、新しいネジを購入してください。再利用した場合、ネジがゆるみやすくなりガタツキなど原因になります。

ネジの購入は裏面に記載してあるコンビニズ(株)サービスセンターまでご連絡ください。

●必要工具

スパナ(10mm)



プラスドライバー
No.3




ストレートベンチどうしの連結


①座クッションを開けます。

座クッションは開かないようにあらかじめネジ(M6×35)4カ所で固定されています。プラスドライバーでネジ、ワッシャーをはずしてください。取りはずしたネジ、ワッシャーは連結後、座クッション固定に使用します。

●ストレートベンチ




●ストレートベンチ



②ベンチどうしをあわせネジ、ナット類で固定します。

ナットをスパナで押さえながらドライバーでネジを締めます。

●ストレートベンチどうしを連結する例




③座クッションを閉め、ワッシャー、ネジ(M6×35)で固定します。※1台4カ所

コーナーベンチとストレートベンチの連結


①連結側ストレートベンチの座クッションを開けます。(上記参照)

●ストレートベンチ



②ベンチどうしをあわせ、ストレートベンチ側からネジで固定します。

コーナーベンチには埋め込みナットが埋め込まれています。(片面4カ所、計8カ所)




③座クッションストレートを閉めます。(上記参照)

エンドカバーとストレートベンチの連結


①連結側ストレートベンチの座クッションを開けます。(上記参照)

●ストレートベンチ



②エンドカバーの裏側にある日付印を上向きにしてエンドカバーとベンチを合わせ、ストレートベンチ側からネジで固定します。

エンドカバーには埋め込みナットが埋め込まれています。(4カ所)



③座クッションストレートを閉めます。(上記参照)

Combi ジョイントベンチシリーズ 点検マニュアル

『Combi ジョイントベンチシリーズ』を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」の内容を記載したマニュアルです。本書の内容に従い、毎日もしくは週ごとの「日常点検」を必ず正しく実施してください。

警告

- ネジがゆるんだり、木部が壊れたまま使用しないでください。製品がぐらつき、ケガや重大事故の原因になります。
- 製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品、工具以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。


日常点検

日常点検は目視・触感にて行います。

点検の結果、部品交換が必要な場合があります。※補修部品の保管期間は生産終了後5年間です。

- 点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、サービスセンターまでご連絡、修理依頼を行ってください。

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
①全体	目視・触感	ゆがみ、がたつきがないこと	修理
②連結部	目視・触感	すき間、がたつきがないこと	増し締め
③座クッションストレート	目視・触感	がたつきがないこと	増し締め
④座クッションコーナー	目視・触感	がたつきがないこと	増し締め
⑤側面ボード	目視・触感	がたつきがないこと	増し締め
⑥エンドカバー	目視・触感	がたつきがないこと	増し締め
⑦クッション類の張り地	目視・触感	傷・やぶれがないこと	交換



※不良の処置を行う場合は3ページの工具を使用してください。

日常点検 チェックシート 毎日または週ごと

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		年	年	年	年	年	年	年
		/	/	/	/	/	/	/
①全体	がたつきがないこと	目視・触感						
②連結部	すき間、がたつきがないこと	目視・触感						
③座クッションストレート	がたつきがないこと	目視・触感						
④座クッションコーナー	がたつきがないこと	目視・触感						
⑤側面ボード	がたつきがないこと	目視・触感						
⑥エンドカバー	がたつきがないこと	目視・触感						
⑦クッション類の張り地	傷・やぶれがないこと	目視・触感						
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、コンビウイズ(株)サービスセンターまでご連絡ください。


特記事項




Combi ジョイントベンチシリーズ 部品交換手順書

日常点検などで異常を発見し、新しい部品と交換する場合は、この交換手順書をよくお読みの上、正しく交換してください。


警告	部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。
注意	交換後にネジがしっかりと締まっているか確認してください。

必要工具	スパナ (10mm)	プラスドライバー No.3
------	---------------	------------------



座クッションストレートの交換手順	側面ボードの交換手順	座クッションコーナーの交換手順
 <p>座クッションストレート</p> <p>3ページ「座クッションの開けかた」を参考に座クッションをはずし、交換します。</p>	 <p>②側面ボード</p> <p>①ネジ、ワッシャー</p> <p>①座クッションを開き、本体内部からネジ、ワッシャーをはずします。 ②新しい側面ボードと交換し、再度ネジ、ワッシャーを取り付けます。</p>	 <p>①ネジ、ワッシャー ②座クッションコーナー</p> <p>①本体裏側からネジ、ワッシャーをはずします。 ②新しい座クッションと交換し、再度ネジ、ワッシャーを取り付けます。 ※コーナーベンチの側面は交換できません。</p>

保証書

製品種類	Combi ジョイントベンチシリーズ
保証期間	納品日から通常、 正規のご使用下で1年間
 <p>ストレートベンチ コーナーベンチ エンドカバー</p>	

お客様	お名前	
	ご住所 〒 -	
販売店名	TEL. () -	
	納品日	年 月 日

取扱説明書の記載内容に従った正常な使用状態で故障した場合、本書を提示の上、販売店または下記コンビウィズ株式会社にご連絡ください。保証期間内にて無料で修理いたします。

●保証期間中であっても、次の場合は有料修理となります。

- ①本来の使用用途以外でのご使用に起因する故障。
- ②適切な維持管理を怠ったことに起因する故障。
- ③メーカー、販売元が指定する業者以外の修理・調整・改造に起因する破損・故障。
- ④保管環境の影響など本製品以外の外部影響に起因する破損・故障。
- ⑤ご購入後の輸送、落下などに起因する破損・故障。
- ⑥経年劣化、消耗部品の過酷な使用状況による故障。

- ⑦天災 / 天変地異 (火災、落雷、噴火、洪水、津波、地震)、戦争 / 暴動等による不具合。
- ⑧本書に納品日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑨本書のご提示がない場合。
- ⑩有料修理の場合に要する発送運賃。

●上記保証は日本国内においてのみ有効です。

●定期点検を実施しなかった場合の不具合は対象外です。

●生産終了後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

●保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客様の故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

※定期点検の結果、不具合発生が認められた場合は、上記範囲内での保証とさせていただきます。

●製品に関するお問い合わせ コンビウィズ株式会社

本社 / 東日本営業所・首都圏営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
西日本営業所
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ / コンビウィズ(株) サービスセンター

【受付時間】 祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ
(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。
ご活用の方、お願いいたします。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

165286000 161117(1)